

NEW GENERATION

Solar Pro Collection

Sauleda
since 1897



*What becomes a collection
begins with an idea,
brilliant in colour,
woven in fabric,*

*But the power remains
in the imagination,
this is the story of Sauleda.*

*Una colección
comienza con una idea
brillante en color
y creada en tejido*

*Pero el poder reside
en la imaginación,
esta es la historia de Sauleda*



J. Sauleda

Sauleda
since 1897





Index

Índice



<i>The mission/ La misión</i>	8
Solar Pro	10
<i>Plains/ Lisos</i>	13
<i>Opera/ Ópera</i>	16
<i>Scotland/ Escocia</i>	18
<i>Animals/ Animales</i>	19
<i>Tandem</i>	21
<i>Green by Sauleda and Pureti</i>	23
<i>Fantasy/ Listados</i>	25
<i>Plain Fantasy/ Lisos fantasía</i>	41
<i>The Classics/ Clásicos</i>	43
<i>Plus, Solrain, Prints, Ribbons</i>	49
Technical	55
<i>Trend, Duo, Opak, Cube</i>	56
<i>Vip-FR</i>	58
<i>Suntec</i>	60
<i>Commercial 95, FR300, Heavy 430</i>	61
<i>Top-FR</i>	62
<i>Force</i>	63
<i>Class-FR</i>	64
Office	65
<i>Sauleda Screens</i>	66
<i>Soltis</i>	70
<i>Specifications/ Características técnicas</i>	83
<i>Fabric index/ Índice de tejido</i>	88

The *mission*

La misión

Sauleda is an innovative and creative manufacturer of technical fabrics for sun protection, as well as the nautical and upholstery industry. Since Sauleda was first established in 1897, it has had one objective: to manufacture high quality and design fabrics. More than one century later, we continue to remain true to this vision.

Sauleda es una compañía creativa e innovadora fabricante de tejidos técnicos para protección solar, náutica, tapicería de exteriores e industria. Desde que Sauleda nació en 1897, ha tenido un objetivo: producir tejidos de gran calidad y diseño para proteger a las personas. Más de un siglo después continúa fiel a esta visión.

Our *principles*

Nuestros principios

- ✓ **Help our clients grow/** Ayudar a crecer a nuestros clientes
- ✓ **Develop deep knowledge of the market, the client and their needs/** Desarrollar un superior conocimiento del mercado, del cliente y de sus necesidades
- ✓ **Invest in innovation/** Invertir en innovación
- ✓ **Look for significant and lasting competitive advantages/** Buscar ventajas competitivas significativas en favor de nuestro cliente
- ✓ **Develop creative and original marketing/** Desarrollar un marketing creativo y humano
- ✓ **Develop positive relationships/** Desarrollar relaciones positivas
- ✓ **Encourage a desire to try new things/** Fomentar un deseo de probar cosas nuevas
- ✓ **Follow the principles of total quality/** Seguir los principios de calidad total
- ✓ **Follow the principles of work safety and respect for the environment/** Seguir los principios de seguridad y respeto por el medio ambiente
- ✓ **Respond to clients through our product warranty policy/** Responder con nuestra política de garantía

A worldwide company

Una compañía global



**LEADER IN
SOLAR FABRICS**
LÍDER EN
PROTECCIÓN SOLAR

120

**YEARS OF EXPERTISE
IN TEXTILE**
AÑOS DE EXPERIENCIA
EN TEXTIL



**DESIGNED AND MADE
IN BACELONA (SPAIN, EUROPE)**
DISEÑADO Y FABRICADO EN
BARCELONA (ESPAÑA, UE)



**7 PRODUCTION
PLANTS**
7 PLANTAS DE
PRODUCCIÓN



**PREMIUM
QUALITY**
CALIDAD
PREMIUM

Certified *quality*

Calidad certificada



ISO 9001 is an internationally recognized quality management system (QMS). The ISO 9001 standard is a global reference in QMS, surpassing one million certificates worldwide. Providing the infrastructure, procedures, processes and resources needed to help organizations control and improve their performance and lead them towards efficiency, customer service and product excellence.

ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida internacionalmente. La norma ISO 9001 es un referente mundial en SGC, superando el millón de certificados en todo el mundo. Proporciona la infraestructura, procedimiento, procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto.



The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. It guarantees that Sauleda fabrics are made without any identified harmful substance that could be a danger to health, skin or the environment.

El STANDARD 100 de OEKO-TEX® es un sistema de pruebas y verificación independiente y homogéneo en todo el mundo para productos textiles brutos, intermedios y finales en todas las fases de fabricación, así como para los materiales y accesorios utilizados. Garantiza que los tejidos de Sauleda están elaborados sin ninguna sustancia nociva para la salud, la piel y el medio ambiente.

Solar Pro

100% Solution Dyed Acrylic/
100% Acrílico Tintado en Masa

1

LATEST TRENDS IN DESIGNS, COLOURS AND TEXTURES

We create environments and emotions. Bright colours, modern designs and trends. Sauleda not only manufactures awning fabrics but also authentic indoor and outdoor decorative solutions. What is the result? Designs and tonalities that inspire solutions for every moment. Choosing a Sauleda canvas means having the support of a great brand and the broadest catalogue in the market. In each case, Sauleda offers the solution best suited to the daily needs of the consumer.

ÚLTIMAS TENDENCIAS EN DISEÑOS, COLORES Y TEXTURAS

Creamos entornos y emociones. Colores vivos, diseños modernos, confort y tendencias. Sauleda no sólo fabrica lonas para toldos sino auténticas soluciones de decoración.

¿El resultado? Diseños y tonalidades que inspiran soluciones para cada momento. Elegir una lona Sauleda significa contar con el apoyo de una gran marca y el catálogo más amplio del mercado.

2

EXCELLENT COLOUR FASTNESS AND OUTDOOR RESISTANCE

Solar Pro fabric is 100% acrylic solution-dyed, ensuring optimum colour resistance to UV rays and ensuring durability of colour and outdoor resistance over time.

There is no comparison with the ordinary processes of dying, in which the yarn of the fabric is simply inked, so that the dye only penetrates superficially in the external layers and the colour does not stand the test of time.

MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

El tejido Solar Pro es tintado directamente en la masa de la fibra acrílica, asegurando una óptima resistencia del color a los rayos UV y garantizando la durabilidad del color y la resistencia a la intemperie a lo largo del tiempo.

No hay comparación con los procesos ordinarios de tintado, en los cuales se tinta simplemente el hilo del tejido, por lo cual el tinte sólo penetra superficialmente en las capas externas y el color no resiste el paso del tiempo.

Colour fastness after 10 years Solidez del color a los 10 años

Our Fabrics
Nuestros tejidos



SOLUTION DYED ACRYLIC

Other Fabrics
Otros tejidos



YARN DYED


3

ENERGY SAVING

Choosing a suitable solar protection fabric significantly improves the energy performance of buildings, contributing to a reduction in energy consumption during the hottest months.

AHORRO ENERGÉTICO

Elegir un tejido de protección solar adecuado mejora de forma importante al rendimiento energético de los edificios, contribuyendo a una reducción del consumo energético durante los meses más calurosos.



5

EASY CLEANING AND MAINTENANCE

The Sauleda Fabric Protector coating on our fabrics creates a barrier effect, strengthening water-repellency and retarding the adherence of dirt.

These fabrics require little maintenance: just follow our five basic tips:

- ✓ Remove the dirt from the fabric regularly with a soft brush.
- ✓ If necessary wash with a sponge, neutral soap and water at a maximum temperature of 30° C. Rinse with water.
- ✓ Always let the fabric dry completely before rolling it up or folding it.
- ✓ Do not use abrasive products.
- ✓ In the winter, store the awning in a cover.

FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El acabado Sauleda Protector aplicado para los tejidos Sauleda repele el agua y la suciedad, haciéndolos muy fáciles de limpiar y mantener año tras año.

Mantenimiento sencillo: siga nuestros cinco consejos básicos:

- ✓ Aspirar la suciedad periódicamente.
- ✓ Si es necesario, limpiar con jabón neutro, esponja y con el agua máximo a 30 °C. Aclarar con agua.
- ✓ Siempre dejar secar totalmente la lona antes de enrollar o plegar.
- ✓ No utilizar productos abrasivos.
- ✓ En invierno, guardar el toldo en una funda.

4

UP TO 10 YEAR WARRANTY

Sauleda has tested the durability of its fabrics and we offer a warranty policy to our clients. After many years, checks and tests have been performed in prestigious laboratories, the results show that Sauleda fabrics last longer than the years indicated in the warranty. Therefore, we offer a warranty of up to ten years in the case of normal exposure to the sun and to atmospheric agents.

What does the warranty cover?

The warranty covers any unusual wear and tear of fabric or colour and it is applicable as of the date of the awning installation. Check warranty conditions at www.sauleda.com

GARANTÍA HASTA 10 AÑOS

En Sauleda hemos contrastado la durabilidad de la lona y por ello podemos aportar una política de garantía para nuestros clientes. Le ofrecemos hasta diez años de garantía en caso de una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos.

¿Qué cubre la garantía?

La garantía cubre un anormal deterioro de la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de instalación del toldo.

Ver condiciones de la garantía en www.sauleda.com







The big 5 areas

Las 5 grandes áreas



1

SOLAR PROTECTION/ PROTECCIÓN SOLAR

Performance fabrics that offer solutions in all those situations where it is necessary to have solar and thermal protection. 100% solution-dyed acrylic.

Tejidos para protección solar. 100% acrílico tintado en masa. Ofrecen soluciones en toda situación donde sea necesario disponer de una protección solar y térmica.

TECHNICAL FABRICS/ TEJIDOS TÉCNICOS

Coated polyester fabrics for multiple applications. The Technical division aims to offer resources that are in pace with the evolution of the market in different fields.

Tejidos técnicos recubiertos para múltiples aplicaciones industriales, decorativas y domésticas. Toldos de camión, agricultura, impermeabilización, protección solar, arquitectura textil...



2



3

NAUTICAL FABRICS/ TEJIDOS NÁUTICOS

Do you want the best results for multiple uses in the nautical sector? Discover the Nautic luxury acrylic fabrics range.

Tejidos acrílicos para los múltiples usos del sector náutico. Diseñados para soportar las duras condiciones del entorno marino.

SCREENS AND CURTAINS/ SCREENS Y CORTINAS

Screens and curtains for indoor and outdoor use. A new range of luxury solar protection fabrics that is focused on thermal and visual comfort.

Screens y cortinas tanto para el interior como para el exterior de los edificios. Descubre la nueva gama de tejidos de protección solar Premium.



4



5

OUTDOOR UPHOLSTERY/ TAPICERÍA DE EXTERIOR

Outdoor upholstery fabrics. Discover a luxury acrylic fabrics range for décor and upholstery that gives optimum results.

Tejidos acrílicos para tapicería de exteriores. Soportan las duras condiciones del exterior y hacen frente a los entornos más exigentes.

Plains/ Lisos

New colours for your best shade
Nuevos colores para la mejor sombra



Sauleda

The
power of
new



Optik

1069

120 / 153

S / ✓



Blanco

2042

120 / 153 / 200 / 240


S / ✓ / ✓ / ✓



Natural

2926

120 / 240



Vainilla

2687

120 / 153 / 240


S / ✓



Crema

2322

120



Caramel

2022

120



Seda

2596

120 / 153 / 240

S / ✓



Champagne

2826

120



Alabastro

8157

120



Arena

2274

120



Marfil

2143

120 / 153 / 200 / 240

S ✓ / ✓ / ✓



Marmol

1070

120 / 240



Avena

2296

120 / 153

S / ✓



Beige

2038

120 / 153 / 200 / 240

S ✓ / ✓ / ✓ / ✓



Toffee

2834

120 / 240



Vison

2250

120 / 153

S / ✓



Mostaza

2837

120



Maiz

2141

120 / 240



Ocre

2180

120 / 240



Apricot new


1480

120 / 153

S / ✓



Azafran
2825
120 / 240



Teja
2065
120 / 153 / 240
S / ✓



Terracota
8645
120



Marron
2146
120 / 153
S / ✓



Chocolat new
1481
120 / 240



Cafe
2316
120 / 153
S ✓ / ✓



Limon
2829
120



Lima new
1482
120



Amarillo
2013
120 / 153 / 240
S ✓ / ✓



Melocoton
2830
120



Mandarina
2142
120



Naranja
2050
120 / 153 / 240
S / ✓



Salmon
2221
120



Tomato
2836
120



Rojo
2211
120 / 153
S ✓ / ✓



Logo Red
1066
120



Rioja
2210
120 / 153
S / ✓



Brasserie
2209
120 / 153
S ✓ / ✓



Granate
2101
120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Pink
2835
120 / 153
S / ✓



Grape

1067

120



Malva

2119

120



Purpura

2833

120 / 153

/ ✓




Lila

2118

120 / 153

/ ✓



Turkis

2129

120



Celeste

2066


120



Bombay

2116

120



Lavanda

8785

120



Indigo

2828

120 / 153 / 240

/ ✓



Brisa

2777

120 / 153

/ ✓



Tropic

1489

120



Azul Real

2235

120 / 153 / 200 / 240

✓ / ✓ / ✓



Azul

2018

120 / 153 / 200

✓ / ✓ / ✓



Marino

2145

120 / 153 / 200 / 240

✓ / ✓ / ✓



Admiral

2051

120 / 153 / 200

/ ✓ / ✓



Commodore

1079

120 / 153

/ ✓



Jade

2892

120 / 153

/ ✓



Acquamarina

2427

120 / 153

/ ✓



Oliva

2832

120



Fresh

2097

120



Musgo
2247
120



Tirol
2928
120



Verde Claro
2246
120




Anis
2024
120



Confetti
2025
120



Verde
2242
120 / 153 / 240
S ✓ / ✓



Botella
2245
120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓



Racing
2839
120 / 153
S / ✓



Silver
2821
120 / 153 / 200
S ✓ / ✓



Perla
2979
120 / 153 / 240
S / ✓



Gris
2102
120 / 153 / 200
S ✓ / ✓ / ✓



Mineral
2831
120 / 153
S / ✓



Basalto
2327
120



Antracita
8488
120 / 153
S ✓ / ✓



Carbon new
1060
120 / 153 / 240
S / ✓



Negro
2170
120 / 153 / 200 / 240
S ✓ / ✓ / ✓

Sauleda



Zurich
2255
📏 120



Shell new
1469
📏 120



Sand
1071
📏 120 / 240



Lugano
2134
📏 120



Berna
2041
📏 120



Hormigon
1072
📏 120



Gobi
3603
📏 120




Tenere
2354
📏 120 / 240



Rain
1073
📏 120



Siroco
2226
📏 120 / 240
\$ ✓ /




Alamo new
1472
📏 120 / 240



Integral
2838
📏 120 / 153 / 240
\$ ✓ / ✓




Toast new
1470
📏 120 / 153
\$ / ✓



Trigo
1074
📏 120



Cereal new
1468
📏 120 / 240



Tweed Avena

3580

120 / 153

S / ✓



Coco

3601

120 / 240


S ✓ /



Trufa

3003


120



Dallas

2083


120



Bronce

2090

120



Miel

3001

120



Oro

2688

120



Cobre

2690

120



Splendore

2691

120



Cherry

1065

120



Lava

1076

120



Generation Red

1473

120

new



Tweed Rojo

3583

120 / 153

S / ✓



Berry

1488

120

new



Regata

3002

120 / 153


S / ✓



Ocean new
1479
120 / 153
 / ✓



Lagoon new
1063
120



Bambu
1075
120



Cactus new
1471
120




Eucaliptus
3000
120 / 240



Tweed Verde
8573
120 / 153
 / ✓




Piedra
3605
120 / 153 / 240
 / ✓




Tweed Gris Claro
3581
120 / 153
 / ✓




Grafito
3602
120 / 153
 / ✓



Tweed Perla new
1467
120



Tweed Negro
3582
120 / 153
 ✓ / ✓



Coal
1068
120 / 153
 / ✓



WIDTH / ANCHO

120 cm / 47"
153 cm / 60"
200 cm / 78"
240 cm / 94"



SPECIAL / ESPECIAL

The special resined finish gives the fabric a series of properties and a water column over 1.000 mm

El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a los 1.000 mm



100% SOLUTION DYED ACRYLIC/ 100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA

masacril®
EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

QUALITY / CALIDAD

100% Solution Dyed Acrylic / 100% Acrílico Tintado en Masa



Specifications / Características técnicas

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight/ Peso		300 gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/ Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

Specifications / Características técnicas

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Streng Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight/ Peso		330 gr m²
Water Repellency/ Columna de agua		1.000 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m / 60 m
Width/ Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"

Normal

Sauleda awning design fabrics have greater water repellence without losing their breathable characteristics. All our fabrics have an impregnated finish that gives them great resistance to stains, increases the colour stability and leghtens the life of the fabric.

Las lonas de diseño para toldo Sauleda aumentan su repelencia al agua sin perder transpirabilidad. Todas nuestras lonas llevan impregnado un acabado que les otorga una gran resistencia a las manchas, incrementa la estabilidad del color, y alarga la vida de la lona.

Special

The special coated finish gives the fabric a series f properties and a water column over 1.000 mm. Its wide colour range makes it the perfect fabric for providing excellent results against water.

El acabado especial resinado confiere a la lona unas cualidades y una resistencia superior a 1.000 mm. Su amplia gama de color la convierte en una lona ideal cuando se necesitan excelentes resultados frente al agua.

FEEL THE FABRIC / SIENTE EL TEJIDO

Sauleda's different finish / Nuestros diferentes acabados



Specifications / Características técnicas

TECHNICAL FILE CARACTERÍSTICAS GENERALES	Lisos/Plains		
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic		
Width / Ancho	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54" ● 155 cm / 61"		
Weight / Peso	260 gr / m ²		
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml		
Finish / Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas		
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8		
Fiber structure Estructura de fibra	 The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.		
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**		
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%		
Cleaning instructions / Manutención			
Application / Aplicaciones			
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	<table><tr><td>WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm • laminado 1000 mm</td><td>FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO • UNE 1021 PARTS 1-2 • ISO 9592 2010 Annex 1 - Part 8 • BS 5852 Cigarette & Match</td></tr></table>	WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm • laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO • UNE 1021 PARTS 1-2 • ISO 9592 2010 Annex 1 - Part 8 • BS 5852 Cigarette & Match
WATERPROOF / IMPERMEABLE • laminated 1000 mm • laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO • UNE 1021 PARTS 1-2 • ISO 9592 2010 Annex 1 - Part 8 • BS 5852 Cigarette & Match		

Specifications / Características técnicas

Fabric/ Material	Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
 Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre 30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama 15 h/cm (Nm 34/2)
 Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre 140 daN/5 cm
	Weft Trama 95 daN/5 cm
 Weight / Peso	300 gr m ²
 Water Repellency/ Columna de agua	360 mm
 Finish/ Acabado	Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanopartículas)
 Length of rolls/ Longitud de piezas	60 m
 Width/ Ancho	120 cm 47"

Agora

Fabrics made to withstand harsh outdoor conditions, incorporating many qualities and treatments to meet the most demanding environments guaranteeing excellent performance.

Tejidos fabricados para soportar las duras condiciones del exterior, incorporando múltiples cualidades y tratamientos para hacer frente a los entornos más exigentes garantizando un rendimiento excelente.

Green by Sauleda & Pureti

Green® is life quality. The fabric treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

Green® es calidad de vida. Las lonas tratadas con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.

PLAIN'S CHART/ LA TABLA DE LISOS

Codes, widths and finishes/ Códigos, anchos y acabados

Width/ Ancho	120		153		200		240		(agora)	
Finish/ Acabado	N	S	N	S	N	S	N			

ACQUAMARINA	2427		2433	2460				80		
ADMIRAL NAVY	2051		2450	2449	8629	8721		80		
ALAMO	1472						1493	80		
ALABASTRO	8157							40	3703	
AMARILLO	2013	8265	8667	8634			8764	80	3714	1544
ANIS	2024							60	3936	1542
ANTRACITA	8488	1552	8487	2461				80	3731	
APRICOT	1480		1490	1491				60		1534
ARENA	2274							60		
AVENA	2296		2429	2451				40	3707	1532
AZAFRAN	2825						2611	80	3709	
AZUL	2018	8266	2431	2401	8748	8727		80	3722	
AZUL REAL	2235	8276	2435	2423	8635	8722	2229	80		
BAMBU	1075							60		
BASALTO	2327							80	3730	
BEIGE	2038	8267	2055	2403	8639	8765	8775	80		
BERNA	2041							40		
BERRY	1488							80		
BLANCO	2042		2439	2405	2067	8758	2053	40	3701	1530
BOMBAY	2116							80	3941	
BOTELLA	2245	8269	2531	2488	8630	8258	2177	80	3725	1543
BRASSERIE	2209	1551	2473	2406				80	3718	1545
BRISA	2777		2712	2418				80	3736	
BRONCE	2090							80		
CACTUS	1471							60		1537
CAFE	2316	2422	2434	2442				80	3713	
CARAMEL	2022							60		
CARBON	1060		1137	1138			1136	80		1539
CELESTE	2066							80		
CEREAL	1468						1496	60		
CHAMPAGNE	2826							60		
CHERRY	1065							60		
CHOCOLAT	1481						1492	80		1535
COAL	1068		1077	8860				80		
COBRE	2690							80		
COCO	3601	2047					2295	80	3820	
COMMODORE	1079		3553	3554				80		
CONFETTI	2025							80	3937	
CREMA	2322							40		
DALLAS	2083							80		
EUCALIPTUS	3000						2344	80		
FRESH	2097							80		
GENERATION RED	1473							60		
GOBI	3603							60		
GRAFITO	3602		2057	2466				80	3823	
GRANATE	2101	8270	2115	2407	8654	8723	2105	80	3711	
GRAPE	1067							80	1225	
GRIS	2102	8271	2895	2421	8655	8724		80		1546
HORMIGON	1072							60		
INDIGO	2828		2745	2746			2612	80	3733	
INTEGRAL	2838	1550	2428	2443			2613	80	3705	
JADE	2892		2715	2416				80		
LAGOON	1063							60		
LAVA	1076							60		
LAVANDA	8785							80		
LILA	2118		2058	2467				80	3942	
LIMA	1482							80		
LIMON	2829							40	3935	
LOGO RED	1066							80	1226	

Width / Ancho	120		153		200		240	(agora)
 Finish / Acabado	N	S	N	S	N	S	N	

[illegible]

Sauleda



100% SOLUTION DYED ACRYLIC /
100% ACRÍLICO TINTADO EN MASA



Dimensional Stability
Estabilidad Dimensional



Quick Drying
Rápido Secado



Breathable
Transpirante



Water Repellent
Repelente al agua



Antibacterial
Antibacteriano



Climatic
Climático



Maximum Resistance
Máxima Resistencia



Anti Stain
Anti Manchas



Anti UVI
Anti UVI



Reversible
Doble Cara



Respects the Environment
Producción Respetuosa



Easy to Mantain
Fácil Mantenimiento

The design fabrics by Sauleda, S.A. have an 10 year warranty against normal exposure to the sun and atmospheric agents in general. Consult the warranty terms on www.sauleda.com
The better care you give to your fabric, the longer you will be able to maintain its lustre.
Follow the maintenance instructions on www.sauleda.com

Las lonas de diseño Sauleda S.A. ofrecen una garantía de 10 años, frente a una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos en general. Consulte los términos de la garantía en www.sauleda.com
Cuanto mejor cuide de su lona, más tiempo gozará de todo su esplendor.
Siga las instrucciones de mantenimiento en www.sauleda.com



Catalogue



Store

Free download available:
Descarga gratis disponible:





Fresh and new/ Novedades

**Looking for different flavours?
¿Buscas nuevos sabores?**




Sauleda

Opera is traditional and contemporary, inspired by Italian tailoring, it is our tribute to the Gran Teatro del Liceo in Barcelona.
Opera es tradición y vanguardia. Inspirada en la camisería italiana, es nuestro homenaje al Gran Teatro del Liceo en los veinte años de su reconstrucción.



Salón de los Espejos. Gran Teatro del Liceo, Barcelona (2019) - 1473 Generation Red



Otello new ☀ UV 40
1453



Aida new ☀ UV40
1454



Tosca new ☀ UV 40
1455




Escalinata. Liceo (2019) - 1454 Aida, 2116 Bombay




Patio de Butacas. Liceo (2019) - 1473 Generation Red, 1454 Aida, 1456 Cardinal



Butterfly new ☀ UV 60
1450



Rigoletto new ☀ UV 60
1451




Traviatta new ☀ UV 40
1452

The light of Scotland, its nature, the music and history merge into a collection that evokes its traditional tartan fabrics.
La luz de Escocia, su naturaleza, su música y su historia se funden en una colección que evoca sus tradicionales tejidos tartán.



Malt
1462

new UV 60




Stirling
1459

new UV 40



Lomond
1461

new UV 60




Highland
1460

new UV 80

Our family, animals are also part of this new generation. Wild designs for outdoor life.

Nuestros hermanos los animales también forman parte de esta nueva generación. Diseños salvajes para la vida al aire libre.



Tiger
1464

new


UV 60



Castor
1463

new


UV 60



Shark
1465

new

UV 60




Dragon
1466

new

UV 80






Iguana new UV 80
1474



Cricket new UV 60
1487



Cardinal new UV 60
1456




Dolphin new UV 60
1457

Tandem is the result of design and innovation. New textiles which reflect contemporary style with a vintage touch.
Tandem nace fusionando diseño e innovación. Nuevos tejidos que encarnan un estilo contemporáneo, conservando un toque vintage.



Maresme shooting (2018), Barcelona - 8442 Tandem Blanco, 8457 Tandem Granate 5x5, 8451 Tandem Granate



Tandem Blanco
8442 ☀ UV 40




Tandem Marfil
8443 ☀ UV 40



Tandem Sand
8441 ☀ UV 60



Tandem Beige
8452 ☀ UV 80



Tandem Integral
8444 ☀ UV 80



Tandem Grape
8449 ☀ UV 60




Tandem Granate
8451 ☀ UV 80



Tandem Botella
8450 ☀ UV 80



Tandem Lavanda
8447 ☀ UV 80



Tandem Marino
8448 ☀ UV 80




Tandem Piedra
8445 ☀ UV 80



Tandem Grafito
8446 ☀ UV 80



Tandem Marino 5x5 ☀ UV 60
8455




Tandem Botella 5x5 ☀ UV 60
8456



Tandem Integral 5x5 ☀ UV 60
8453



Tandem Granate 5x5 ☀ UV 60
8457



Tandem Grafito 5x5 ☀ UV 80
8458



Tandem Grape 5x5 ☀ UV 80
8454



GREEN

by Sauleda & Pureti

The first fabric to purify the air
El primer tejido que purifica el aire

A WORLDWIDE INNOVATION UNA INNOVACIÓN MUNDIAL

GREEN® is life quality.

The fabrics treated with this finish, designed by Sauleda and Pureti, clean and purify the air by means of photocatalysis. They eliminate pollutants such as NOx, SOx and VOCs.

This is Sauleda's commitment with environmental care and people's health.

Green® es calidad de vida.

Los tejidos tratados con este acabado, diseñado por Sauleda y Pureti, limpian y purifican el aire mediante la fotocatalisis. Eliminan contaminantes como NOx, SOx y COVs.


Compromiso de Sauleda con el medio ambiente y la salud de las personas.

Sauleda

pureti
Sustainable Solutions...for a Cleaner World

A breath of fresh air

Un soplo de aire fresco



Transform fabrics into a self-cleaning air purifiers to enjoy a good life quality.

The surfaces treated with Green® prevent the growth of dirt and reverse contamination on the outside surface. Inside, Green® eliminates odors and improves air quality. Buildings and windows are kept cleaner. Indoor air is healthier and odorless.

Long-term application saves time, money, water, chemicals and energy.

Transforma los tejidos en un purificador de aire auto-limpiante para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Las superficies tratadas con Green® evitan el crecimiento de la suciedad y la contaminación inversa en el exterior. En el interior, Green® elimina los olores y mejora la calidad del aire. Los edificios y las ventanas se mantienen más limpios. El aire interior es más saludable y sin olor.

Una aplicación de larga duración ahorra tiempo, dinero, agua, productos químicos y energía.

Benefits/ Beneficios



POLLUTION CONTROL CONTROL DE POLUCIÓN

The roads, bridges and buildings treated with Green® use sunlight to consume smog and become solutions to pollution.

Los caminos, puentes y edificios tratados con Green® utilizan la luz solar para consumir smog y convertirse en soluciones a la contaminación.



SELF CLEANING AUTOLIMPIANTE

"Sun washing" with Green® reduces pressure washing time and cost.

El lavado "al sol" con Green®, reduce el tiempo de lavado a presión y el costo.



REDUCES ODORS ELIMINACIÓN DE OLORES

Windows, curtains and accesories treated with Green® offer a powerful benefit that eliminates odors, molds and provides a sensation of a freshness.

Las ventanas, cortinas y accesorios tratados con Green® brindan un poderoso beneficio que elimina olores, mohos y brinda una sensación de frescura.



AIR IMPROVEMENT MEJORA DEL AIRE

Green® breaks down VOCs (volatile organic compounds) and dust to help improve respiratory health.

Green® descompone los VOC (compuestos orgánicos volátiles) y el polvo para ayudar a mejorar la salud respiratoria.



SUSTAINABILITY SOSTENIBILIDAD

Achieving environmental gains from air purification, water saving and heat mitigation.

Logra ganancias ambientales a partir de la purificación del aire, el ahorro de agua y la mitigación del calor.



COST SAVINGS AHORRO DE COSTES

Green® is a low cost capital investment, which offers years of savings by reducing washing and preserving facilities.

Green® es una inversión de capital de bajo coste, que ofrece años de ahorros operativos a partir de la reducción del lavado y la preservación de las instalaciones.



Pureti has won the iSCAPE project of the European Union to decontaminate European cities with photocatalytic technology. Recognized by Horizon 2020 as one of the ten projects that will shape the EU in the next sixty years.

Pureti ha ganado el proyecto iSCAPE de la Unión Europea para descontaminar ciudades de Europa con tecnología fotocatalítica. Reconocido por el Horizonte 2020 como uno de los diez proyectos que van a configurar la UE en los próximos sesenta años.



GREEN Blanco
1530



GREEN Marfil
1531




GREEN Avena
1532



GREEN Siroco
1533



GREEN Apricot
1534



GREEN Chocolat
1535



GREEN Toast
1536



GREEN Cactus
1537



GREEN Shell
1538



GREEN Carbon
1539



GREEN Marino
1540



GREEN Ocean
1541



GREEN Anis
1542



GREEN Botella
1543



GREEN Amarillo
1544



GREEN Brasserie
1545



GREEN Gris
1546



GREEN Perla
1547



GREEN Piedra
1548



GREEN Negro
1549



Pureti is NASA Dual Use Technology Partner

Any color and width in the Sauleda collection can be manufactured. Consult our sales team for minimum quantities.
Se puede fabricar cualquier color y ancho de la colección Sauleda. Consultar con nuestros comerciales cantidades mínimas.



THE FIRST FABRIC TO PURIFY THE AIR
EL PRIMER TEJIDO QUE PURIFICA EL AIRE

Sauleda

Travessera de les Corts, 102 08028 Barcelona (Spain)

+34 933 397 150

sauleda@sauleda.com



[@sauledataxtilles](https://www.instagram.com/sauledataxtilles)


www.sauleda.com

Fantasy/ Listados

Countless experiences
Infinitas experiencias



Sauleda



Asia
3015

29 cm UV 60




San Francisco
2806

30 cm UV 60




Nebraska
2561

29 cm UV 60



Arizona
2005

30 cm UV 60




Tauro
2573

24 cm UV 60



Nectar
2820

30 cm UV 60



Vesubio
2636

23 cm UV 60



Teide
2228

24 cm UV 60



Tajo
2230

30 cm UV 60



York
2930

24 cm UV 60



Sol
2126


24 cm UV 60



Mexico
2151

24 cm UV 60





Galaxy
3020

24 cm UV 60




Tahiti
2565

24 cm UV 60



Alaska
2023

30 cm UV 80




Viena
2251

10 cm UV 80




Helsinki
2817

13 cm UV 80





Balmoral
2921

24 cm UV 60



Miami
2702

30 cm UV 60



Praga
2205

24 cm UV 60



Veleta
2676

24 cm UV 60



Piscis
2574

24 cm UV 80




Venus
2659



24 cm UV 60



Capri
2063

11 cm UV 80





Europa
3016

29 cm UV 60



Africa
3012

29 cm UV 80




Alabama
2562

29 cm UV 60




Aries
2576

24 cm UV 80



Estocolmo
2816

13 cm UV 80



Stuttgart
2571

30 cm UV 60



Orlando
2191

30 cm UV 60



Curaçao
2564

24 cm UV 60



Parma
2207

24 cm UV 60



Pluton
2179

24 cm UV 60



Windsor
2929


24 cm UV 60



Canada
2061

30 cm UV 80





Samoa
2567

24 cm UV 80




Itaca
2581

24 cm UV 80




Aneto
2012

24 cm UV 80



Tamesis
2231

8 cm UV 80



Acuario
2807

29 cm UV 60



Carnaval
2960

20 cm UV 60




Tijuana new
1483

23 cm UV 60



America
3013

30 cm UV 80



Oceania
3017

30 cm UV 80



Cosmos
3019

23 cm UV 60



Marte
2121


24 cm UV 80



Alsacia
2031

30 cm UV 80





Oslo
2818

13 cm UV 80



Patum
2962

17 cm UV 60



Siena
2223

24 cm UV 60



Moncayo
2168

24 cm UV 60



Geminis
2808

29 cm UV 60




Georgia
2563

30 cm UV 80



Rio
2966

30 cm UV 60



Everest
2125

24 cm UV 40



Topacio
2233

30 cm UV 60



Leo
2575

24 cm UV 60



Hawaii
2566

24 cm UV 60



Jamaica
2701

30 cm UV 60







Trekking
3027

23 cm UV 60



Washington
2805

30 cm UV 60




Londres
2822

7 cm UV 60



Manchester
2823

24 cm UV 60



Libra
2809

29 cm UV 60




Texas
2238

30 cm UV 60



Puerto Rico
2704

30 cm UV 60



Pirineos
2790

15 cm UV 60



Dakar
2080

39 cm UV 40



Kansas
2925

30 cm UV 60



St. Andrews
2924


24 cm UV 60



Sahara
2220

24 cm UV 60





Copenhagen
2815

13 cm UV 60



Tierra
2128

24 cm UV 80




Madeira
2568

24 cm UV 60



Peru
2201

30 cm UV 60



Napoli
2175

17 cm UV 40



Anapurna
2640



24 cm UV 60



Sonora new
1486

24 cm


UV 60



Jalisco new
1484

23 cm


UV 80



Luna
3021

23 cm

UV 80



Antartida
3014

29 cm


UV 60



Derby
2008

24 cm

UV 80



New York
2174

30 cm

UV 60





Colonia
2964

30 cm UV 60



Paris
2200

4 cm UV 40





Argentina
2016

30 cm UV 60



Nevada
2176

30 cm UV 60




Monaco
2154

11 cm UV 60




Urban
3608

29 cm UV 80




Praline
3010




Mango
3008




Fresa
3005



Ice
3006



Kiwi
3007



Nube
3009




The Classics/ Clásicos

Sometimes something classic is better
A veces algo clásico es mejor



Sauleda

THE CLASSICS/ CLÁSICOS




Amarillo N
2015

☀ UV 40




Naranja N
2052

☀ UV 60



Rojo N
2212

☀ UV 40



Verde X
2249

☀ UV 80




Verde N
2248

☀ UV 60



Botella N
2680

☀ UV 60



Azul Real X
2360

UV 80




Azul Real N
2359

UV 60




Azul X
2020

UV 80




Azul N
2019

UV 60




Integral X
2681

UV 60



Marron X
2165

UV 80




Marron N
2149

☀ UV 60



Marron Beige
2148

☀ UV 80




Beige X
2275

☀ UV 60



Ocre Marron
2183

☀ UV 80



Ocre X
2641

☀ UV 60



Kenia
2120

☀ UV 80



Sand X
1476

new



UV 60



Lagoon X
1477

new

UV 60



Carbon X
1478


new

UV 80



Piedra X
2682

UV 60



Gris N
2103

UV 60



Negro N
2171

UV 60





Plus, Solrain, Prints and Ribbons/

Plus, Solrain, Estampados y Cintas



Sauleda

Plus is the perfect choice for projects that require a reinforced 100% solution dyed acrylic fabric.
 Plus es la opción perfecta para los proyectos que requieren un tejido reforzado 100% acrílico tintado en masa.




Country House, Barcelona (2019)



Plus Blanco
2861




Plus Vainilla
2845




Plus Marfil
2996



Plus Seda
8325



Plus Tennere
8326



Plus Siroco
8344



Plus Safari
2853



Plus Plata
2854



Plus Granate
8313



Plus Botella
2862



Plus Marino
2863



Plus Negro
2855

Solrain are all-purpose acrylic fabrics adapted to withstand extreme exposure both to sun and rain. Water repellency 1.000 mm.

Solrain es el tejido todo terreno adaptado para resistir tanto el sol como la lluvia. Cuenta con una columna de agua de 1.000 mm.



The pool, Alella (2019), Barcelona



SR Marfil
8272 ☀ UV 40



SR Beige
8267 ☀ UV 80



SR Coco
2047 ☀ UV 80



SR Integral
1550 new
☀ UV 80



SR Siroco
2075 ☀ UV 60



SR Café
2422 ☀ UV 80



SR Amarillo
8265 ☀ UV 80



SR Rojo
8277 ☀ UV 80



SR Brasserie
1551 new
☀ UV 80



SR Granate
8270 ☀ UV 80



SR Azul Real
8276 ☀ UV 80



SRAzul
8266 ☀ UV 80



SR Marino
8273 ☀ UV 80




SR Verde
8280 ☀ UV 80




SR Botella
8269 ☀ UV 80



SR Gris
8271 ☀ UV 80




SR Tweed Negro
2085 ☀ UV 80



SR Negro
8275 ☀ UV 80



SR Antracita
1552 new
☀ UV 80



SR Leo  24 cm
8287 ☀ UV 60



SR Siena  24 cm
8291 ☀ UV 60



SR Nevada  30 cm
8288 ☀ UV 80



SR Iguana  30 cm
1553 new ☀ UV 80



SR Sand X  20 cm
1554 new ☀ UV 60



SR Kansas  30 cm
8286 ☀ UV 80



SR Arizona  30 cm
8285 ☀ UV 60



SR Aries  24 cm
8284 ☀ UV 60



SR Jalisco  23 cm
1555 new ☀ UV 80



SR Carbon X  20 cm
1556 new ☀ UV 80

There's nothing more relaxing than a nature walk.
No hay nada más relajante que un paseo por la naturaleza.



Countryside. Huesca (2019)



Ecuador 2

		
 4020	4021	4022
 4023	4024	4025




Brasil 1

		
 4003	4005	4006



Brasil 2

		
 4007	4008	4009
 4010	4011	4012



Paradis

		
 4146	4147	4148
 4149	4150	4151
 4152	4153	4154



Ribbons made of 100% solution dyed acrylic fabric to successfully complete any project.
Cintas fabricadas con tejido 100% acrílico tintado en masa para rematar con éxito cualquier proyecto.

Plain/ Plana



Blanca
5033



Vainilla
5062



Marfil
5054



Beige
5032



Ocre
5040



Teja
5052



Marrón
5038



Café
5035



Amarillo
5030



Mandarina
5051



Naranja
5034



Rojo
5041



Granate
5047



Rioja
5050



Salmón
5048



Verde Claro
5045



Verde
5044



Botella
5049



Musgo
5053



Tirol
5057



Celeste
5036



Real
5043



Azul
5031



Jade
5056




Brisa
5058



Marino
5055



Gris
5037



Negro
5039

Extra/ Extra



Extra Blanca
5089



Extra Vainilla
5075




Extra Marfil
5090




Extra Beige
5073




Extra Berna
5076



Extra Teja
5085



Extra Marron
5080



Extra Cafe
5074




Extra Amarilla
5070



Extra Naranja
5081



Extra Roja
5084



Extra Granate
5077



Extra Verde Cl
5083



Extra Verde
5087



Extra Botella
5088



Extra Turkis
5086




Extra Azul Real
5072




Extra Marino
5079



Extra Gris
5078



Extra Antracita
5071



Extra Negra
5082



Technical/ Técnicos

Powerful solutions for every project
Soluciones eficaces para cada proyecto



Sauleda



Trend Blanco
6014



Trend Perla
6016




Trend Light Blanco
6915



Trend Light Crema
6916



Trend Arena
6015



Trend Negro
6017



Trend Light Arena
6917



Trend Light Antracita
6918



DUO



Duo Blanco
3420



Duo Marfil
3481



Duo Avena
3425



Duo Granate
3423



Duo Botella
3482



Duo Marino
3427



Duo Silver
3480



Duo Admiral / Gris
3429



Duo Antracita / Gris
3484



Duo Negro / Gris
3483




Opak allows creating versatile and light structures with an elegant atmosphere for terraces, restaurants, pagodas for chilling out.

Opak permite crear estructuras versátiles y ligeras con un ambiente elegante para terrazas, restaurantes, pagodas o zonas chill out.



Opak Fr Granate/Crema

6615
300 cm




Opak Fr Crema/Grain

6617 | 6619
300 cm | 250 cm



Opak Fr Blanco

6613 | 6618
300 cm | 250 cm



Opak Fr Crema

6616
300 cm



Opak Fr Gris/Crema

6614
300 cm



CUBE



Cube Granate

6648
250 cm




Cube Crema/Blanco

6649
250 cm



Cube Blanco | Cube Fr Blanco

6635 | 6632
250 cm | 250 cm



Cube Crema

6636
250 cm

6626
300 cm

Cube Fr Crema

6638
250 cm

6627
300 cm



Cube Gris/Crema


6637
250 cm




VIP-FR offers great resistance and mechanical stability. 250 cm width, extra flat finish and flame retardant.
VIP-FR ofrece gran resistencia y estabilidad mecánica. 250 cm de ancho, un acabado súper plano y flame retardant.



XIV International Paralympic Meeting (2019). L'Hospitalet, Barcelona



Blanco
6651



Marfil
6652
RAL: 1013



Arena
6300



Champagne
6677
RAL: 1015



Beige
6653



Avena
6678



Coyote
6679



Mica
6301
RAL: 1035




Teja
6305



Marron
6682
RAL: 8014



Cobre
6683



Metal
6672



Amarillo Pastel
6654



Limon
6655
RAL: 1021



Amarillo
6656
RAL: 1003



Mostaza
6308




Naranja
6658
RAL: 2004



Rubi
6659
RAL: 3002



Azafran
6684



Granate
6660
RAL: 3005



Rosa
6661



Coral
6303



Fucsia
6662
RAL: 4006



Violeta
6302
RAL: 4005



Sky
6685



Brisa
6307



Mar
6663
RAL: 5015



Azul Oscuro
6664
RAL: 5002



Marino
6665
RAL: 5013



Acqua
6686



Fresh
6879



Anis
6304



Verde Claro
6675
RAL: 6018




Hierba
6667
RAL: 6001



Verde
6668
RAL: 6026



Musgo
6669
RAL: 6005



Silver
6670
RAL: 7047



Gris Oscuro
6671
RAL: 7037



Antracita
6306
RAL: 7016



Negro
6674
RAL: 9005



ASK FOR THE MARK
In compliance with the Fire Retardant Guideline, Saule da marks its entire VIP collection with the "S" mark.

EXIJA LA MARCA
En cumplimiento de la Normativa de Fire Retardant, Saule da marca con la "S" toda su colección VIP.



ENQUIRE
Personalized fabrications of tailor made products.
saule da@saule da.com


CONSULTAR
Fabricaciones personalizadas de productos a medida.
saule da@saule da.com




Suntec is the range of coated technical fabrics made to provide sun protection solutions.
Suntec es la gama de tejidos técnicos recubiertos preparados para aportar soluciones de protección solar.



Suntec Blanco
6752



Suntec Marfil
6755
 RAL: 1013



Suntec Champagne
6783
 RAL: 1015



Suntec Beige
6751
 RAL: 1001



Suntec Amarillo
6757
 RAL: 1003



Suntec Naranja
6769
 RAL: 2004



Suntec Azafran
6784



Suntec Rojo
6760
 RAL: 3020



Suntec Granate
6758
 RAL: 3005



Suntec Verde Claro
6771
 RAL: 6018




Suntec Verde Musgo
6766
 RAL: 6005



Suntec Azul Claro
6750
 RAL: 5005



Suntec Marino
6785
 RAL: 5013



Suntec Silver
6756
 RAL: 7047



Suntec Gris Oscuro
6768
 RAL: 7037



Suntec Negro
6759
 RAL: 9005

COMMERCIAL 95

Sauleda

300 cm / 117,5"

Commercial 95 is designed for tension structures and shade sails and it's used on a wide variety of applications.
Commercial 95 está diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones.



Commercial 95 Natural
7916



Commercial 95 Sand
7901



Commercial 95 Yellow
7907



Commercial 95 Cedar
7917



Commercial 95 Ochre
7906



Commercial 95 Bright Green
7836



Commercial 95 Royal Purple
7897



Commercial 95 Aquatic
7910



Commercial 95 Navy
7905



Commercial 95 Orange
7900



Commercial 95 Cayenne
7914




Commercial 95 Red
7903




Commercial 95 Turquoise
7912



Commercial 95 Rivergum
7902



Commercial 95 Sky
7904



Commercial 95 Green
7908



Commercial 95 Steel
7909



Commercial 95 Metal
7913



Commercial 95 Charcoal
7915



Commercial 95 Black
7911

COMMERCIAL FR300



FR 300 Ivory
7925



FR 300 Beige
7924



FR 300 Grey
7918



FR 300 Cobalt Blue
7919



FR 300 Olive
7921



FR 300 Emerald
7920

COMMERCIAL HEAVY 430



White
7932



Natural
7933




Dessert Sand
7931



Steel Grey
7934



TOP-FR is a 100% solution dyed polyester fabric with great performance in terms of colour fastness and mechanical behavior.
TOP-FR es un tejido 100% poliéster tintado en masa con un gran rendimiento en cuanto a solidez del color y comportamiento mecánico.



Top FR Blanco
8980




Top FR Marfil
8988



Top FR Beige
8985



Top FR Perla
3991



Top FR Silver
8992



Top FR Gris
8987



Top FR Grafito
3990



Top FR Amarillo
8984



Top FR Negro
8990




Top FR Granate
8986



Top FR Botella
8981



Top FR Azul Real
8991



Top FR Marino
8989

Force is manufactured with high quality Acrylic Fiber (FC) to achieve great mechanical performance, resistance and lower elasticity.

Force se fabrica con fibra acrílica de alta gama (FC) para lograr un excelente comportamiento mecánico, gran resistencia y baja elasticidad.




Force Blanco
3430



Force Marfil
3431




Force Beige
3432



Force Caramel
3433



Force Tennere
3434



Force Granate
3435




Force Botella
3436



Force Marino
3437



Force Negro
3441



Force Perla
3438



Force Basalto
3439




Force Antracita
3440

Maximum resistance, smooth finish and phthalate free. Class FR is the result of Sauleda's decades of textile experience.

Máxima resistencia, acabado smooth y libre de ftalatos. Class FR es el resultado de la experiencia textil de Sauleda.



Natural
60017
RAL: 9003



Marfil
60018
RAL: 1013



Champagne
60019
RAL: 1015



Avena
60020



Limon
60016
RAL: 1021



Naranja
60047
RAL: 2004



Red
60048



Burdeos
60025
RAL: 3004



Fucsia
60049
RAL: 4006



Lima
60050



Lagoon
60051




Mar
60024
RAL: 5015



Perla
60021
RAL: 7035



Gris Oscuro
60022
RAL: 7037



Negro
60023
RAL: 9005



Office/

Indoor and outdoor comfort
Confort para interior y exterior



Sauleda

Indoor screen. Maximum visual comfort and thermal protection. Openness factor 5%
 Screen para interior. Máximo confort visual y protección térmica. Coeficiente de apertura del 5%



Taller antic, Barcelona (2018) - 7930 Sauleda Screen 40 Optik




Sauleda Screen 40 Optik

7929 | 7930
 ☐ 250 cm | ☐ 300 cm




Sauleda Screen 40 White

7926 | 7927 | 7928
 ☐ 250 cm | ☐ 300 cm | ECO 250 cm




Sauleda Screen 40 Sand

7937 | 7938 | 7939
 ☐ 250 cm | ☐ 300 cm | ECO 250 cm




Sauleda Screen 40 Beige

7947
 ☐ 250 cm




Sauleda Screen 40 Alu

7949
 ☐ 250 cm




Sauleda Screen 40 Pearl

7940 | 7941 | 7942
 ☐ 250 cm | ☐ 300 cm | ECO 250 cm




Sauleda Screen 40 Iron

7945 | 7946
 ☐ 250 cm | ☐ 300 cm




Sauleda Screen 40 Metal

7943
 ☐ 250 cm






Sauleda Screen 40 Bronze

7948
 ☐ 250 cm



Sauleda Screen 40 Black


7944
 ☐ 250 cm



Indoor screen. Maximum visual comfort and thermal protection. Openness factor 5%
Screen para interior. Máximo confort visual y protección térmica. Coeficiente de apertura del 5%



Taller antic, Barcelona (2018) - 7863 Sauleda Screen 50 Marfil




Sauleda Screen 50 Optik
7861




Sauleda Screen 50 White
7862



Sauleda Screen 50 Marfil
7863




Sauleda Screen 50 Stone
7866




Sauleda Screen 50 Silver
7867



Sauleda Screen 50 Beige
7864




Sauleda Screen 50 Chocolat
7865






Sauleda Screen 50 Mineral
7868



Sauleda Screen 50 Grafito
7869



Sauleda Screen 50 Black
7871



SAULEDA SCREEN 60

Outdoor screen. Maximum visual comfort and thermal protection. Openness factor 3%
 Screen para exterior. Máximo confort visual y protección térmica. Coeficiente de apertura del 3%




Taller antic, Barcelona (2018) - 7982 Sauleda Screen 60 White



Sauleda Screen 60 Optik
7981



Sauleda Screen 60 White
7982



Sauleda Screen 60 Marfil
7983



Sauleda Screen 60 Stone
7985




Sauleda Screen 60 Grey
7986




Sauleda Screen 60 Sand
7984




Sauleda Screen 60 Mineral
7987






Sauleda Screen 60 Iron
7988



Sauleda Screen 60 Grafito
7989



Sauleda Screen 60 Black
7990









■ Características técnicas		Normas
Peso	380 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,43 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	230/160 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	45/20 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 Schwerbrennbnnbar-Q1-Tr1 /ONORM A 3800-1 Classe 1 /UNI 9177-87 — M1 /UNE 23.727-90 — VKF 5.2 /SN 198898 1530.3/AS/NZS — G1 /GOST 30244-94 — Method 1 /NFPA 701 CSFMT19 — Class A /ASTM E84	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		
 		

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.




Estores de fachada




Estores de verandas y cristalerías




Velas para sombra




177 cm — 267 cm 86-2044




177 cm — 267 cm 86-2135




177 cm — 267 cm 86-2175




177 cm — 267 cm 86-2012



177 cm 86-2148




177 cm — 267 cm 86-2171




177 cm — 267 cm 86-2048



177 cm — 267 cm 86-2051



177 cm — 267 cm 86-2046



177 cm 86-2068




177 cm — 267 cm 86-2045



177 cm 86-2158



177 cm 86-2161



177 cm — 267 cm 86-2167




177 cm 86-50333



177 cm 86-2166



177 cm 86-8204




177 cm 86-8255




177 cm — 267 cm 86-2047



177 cm 86-50261



177 cm 86-50260



177 cm — 267 cm 86-2043



177 cm — 267 cm 86-2053

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Serge Ferrari
lightweight + durable

Sauleda
www.sauleda.com


Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
sauleda@sauleda.com




■ Características técnicas		Normas
Peso	360 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	140/145 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	14/14 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M1/NFP92-507 — METHOD 1 AND 2/NFPA 701 — CSFMT19 — CLASS A/ ASTM E84 — CAN ULCS109 — CLASSE 1/EN 13773 — M-1/UNE 23727-90 — BS 7837 — BS 5867VKF 5.3/SN 198898 — SCHWERBRENNBAR Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 — B1/DIN 4102-11530.3/AS/NZS — GROUP 1/AS NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 — CLASSE 1/UNI 9177-87	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		



Precontraint®
Technology




177 cm — 267 cm **88-2044**




177 cm — 267 cm **88-2171**




177 cm — 267 cm **88-2048**



177 cm — 267 cm **88-2167**




177 cm — 267 cm **88-2047**




177 cm — 267 cm **88-2053**




177 cm — 267 cm **88-2175**



177 cm — 267 cm **88-2135**



177 cm — 267 cm **88-50265**




177 cm — 267 cm **88-2012**



177 cm — 267 cm **88-50329**




177 cm — 267 cm **88-2043**




177 cm **88-50333**



177 cm **88-50332**



177 cm **88-50308**



177 cm **88-50306**



177 cm **88-50335**

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.




■ Características técnicas		Normas
Peso	420 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	310/210 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	45/20 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 — Classe 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS — G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		
  Precontraint® Technology		



177 cm – 267 cm **92-2044**



177 cm – 267 cm **92-2171**



177 cm **92-2068**



177 cm – 267 cm **92-2135**



177 cm – 267 cm **92-2051**



177 cm – 267 cm **92-2045**



177 cm – 267 cm **92-50272**



177 cm – 267 cm **92-2046**




177 cm – 267 cm **92-2167**




177 cm **92-2065**




177 cm – 267 cm **92-2048**




177 cm – 267 cm **92-2047**



177 cm – 267 cm **92-2074**



177 cm – 267 cm **92-2053**



177 cm – 267 cm **92-2175**



177 cm – 267 cm **92-50265**



177 cm – 267 cm **92-2012**



177 cm **92-50273**



177 cm **92-50266**




177 cm – 267 cm **92-2043**




177 cm **92-2149**



177 cm **92-2148**



177 cm **92-2137**



177 cm **92-2158**




177 cm **92-50264**




177 cm **92-2039**



177 cm **92-2157**



177 cm **92-50333**



177 cm **92-2013**



177 cm **92-2166**




177 cm **92-8204**




177 cm **92-50274**



177 cm **92-50261**



177 cm **92-2172**




177 cm **92-50267**



177 cm

92-2152




177 cm

92-50260




177 cm

92-50268



177 cm

92-8255



177 cm

92-2163



177 cm

92-2164



177 cm

92-50336



177 cm

92-50271



177 cm

92-50269



177 cm

92-2160




177 cm

92-50270



177 cm

92-2161



177 cm

92-50342

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.



■ Características técnicas		Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	M2	NFP 92-507
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		



Con **S+** Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)


Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.




120 cm — 267 cm **96-8102***



120 cm — 267 cm **96-50843**



120 cm — 267 cm **96-1103***



120 cm — 267 cm **96-8861***



120 cm — 267 cm **96-2135**



120 cm — 267 cm **96-50850**



120 cm — 267 cm **96-50272**



120 cm — 267 cm **96-2171***



120 cm — 267 cm **96-50844**



120 cm — 267 cm **96-50845**



120 cm — 267 cm **96-50261**




120 cm — 267 cm **96-8255**



120 cm — 267 cm **96-50846**



120 cm — 267 cm **96-50848**



120 cm — 267 cm **96-50849**




120 cm — 267 cm **96-50847**



120 cm — 267 cm **96-50851**



120 cm — 267 cm **96-2161**



120 cm — 267 cm **96-2043**



120 cm — 267 cm **96-2047***

120 cm — 267 cm **96-8450**

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Serge Ferrari
lightweight + durable



Saulea
www.saulea.com

Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona
Tel. +34 93 339 71 50
saulea@saulea.com




■ Características técnicas		Normas
Peso	290 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,32 mm	
Ancho	177 cm — 267 cm	
■ Longitud de rollos		
Longitud estándar pieza en 177 cm	50 ml	
Longitud estándar pieza en 267 cm	40 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	160/170 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	11/13 daN	DIN 53.363
■ Reacción al fuego		
Clasificación	B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1 / ONORM A 3800-1 — Classe 1 /UNI 9177-87 — M1 /UNE 23.727-90 — VKF 5.2 /SN 198898 — 1530.3/ AS /NZS — G1 /GOST 30244-94 — CAN ULCS109 — Method 1 and 2 /NFPA 701 — CSFMT19 — Class A /ASTM E84	
Euroclase	B-s2,d0	EN 13501-1
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		


Precontraint®
Technology



Color/Color


99-50301




Color/Blanco

99-2115

Color/Alu

 177 cm – 267 cm 99-2055	 177 cm – 267 cm 99-50285	 177 cm 99-50287	 177 cm 99-50284	 177 cm – 267 cm 99-50286
 177 cm 99-50288	 177 cm 99-50299	 177 cm 99-50289	 177 cm 99-50290	 177 cm – 267 cm 99-2058
 177 cm – 267 cm 99-2059	 177 cm 99-2073	 177 cm 99-50291	 177 cm 99-50292	 177 cm 99-50293
 177 cm 99-50300	 177 cm 99-50295	 177 cm 99-50294	 177 cm 99-50296	 177 cm 99-50297
 177 cm 99-50298	 177 cm – 267 cm 99-2068			

Color/Color

 177 cm – 267 cm 99-2044	 177 cm – 267 cm 99-50303	 177 cm 99-50265	 177 cm – 267 cm 99-50301	 177 cm 99-2011
 177 cm 99-50305	 177 cm 99-2047			

Color/Blanco

 177 cm 99-2115
--



Estores verticales



Estores de verandas y cristaleras



Estores interiores

■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar
Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis:
www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%. El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías. Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

Soltis es una marca registrada de Serge Ferrari — Foto de portada: Saint Etienne local authority offices — Fotos: eV, Uetwiller, G. Aymard, E. Borghs, J. Marburg — S-4102ES - JANUER 19 - V3




■ Características técnicas		Normas
Peso	390 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	EN ISO 5084
Ancho	120 cm	
■ Longitud de rollos		
Formato estándar pieza	50 ml	
■ Propiedades físicas		
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	130/130 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	15/15 daN	EN 1875-3
Impermeabilidad al agua	>4000 mm	Schmerber ISO 811
■ Reacción al fuego		
Clasificación	Clase 1	EN 13773
■ Sistemas de gestión		
de la calidad		ISO 9001
■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad		
S+ Con S+ Serge Ferrari va más lejos... (informaciones disponibles previa solicitud)		

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a posibles modificaciones.

Cree su ambiente

Beige arena, antracita, gris topo... Soltis Elite ofrece una selección de tonalidades que se adaptan a su mobiliario y su hogar. Una selección de colores que, incluso en sus variantes más oscuras, conservarán el esplendor del primer día. Para un diseño acabado, el motivo "textil" de la cara interna consigue un ambiente envolvente. Este motivo aún con naturalidad la tradición textil con la modernidad y la complejidad técnica de Soltis Elite.



10 colores ya disponibles



■ Herramientas y servicios

- ACV y FDES disponibles bajo pedido
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Specifications/

Características técnicas

Solar Protection Data/ Datos de Protección Solar

		GTOT							
GTOT									
Solar Factor									
Factor Solar Total									
									
ST									
Solar Transmission									
Transmisión Solar									
									
SR									
Solar Reflexion									
Reflexión Solar									
									
SA									
Solar Absorption									
Absorción Solar									
									
TH									
THERMAL COMFORT									
CONFORT TÉRMICO									
2: Moderate/ Moderado									
3: Efficient/ Eficiente									
4: Very efficient/ Muy eficiente									
									
LT									
Luminic Transmission									
Transmisión Luminosa									
									
VC									
VISUAL COMFORT									
CONFORT VISUAL									
2: Moderate/ Moderado									
3: Efficient/ Eficiente									
4: Very efficient/ Muy eficiente									
									
UV									
UV Protection Factor									
Factor de protección UV									

		GTOT							
LUGANO	2134	0,16	23,9	61,0	15,1	2	23,2	2	40
MAIZ	2141	0,15	18,3	52,0	29,7	3	14,3	4	80
MALVA	2119	0,06	2,6	11,4	86,0	4	0,3	4	80
MANDARINA	2142	0,14	17,8	50,9	31,3	3	5,8	4	80
MANGO	3008	0,14	18,1	52,3	29,6	3	15,2	3	80
MARFIL	2143	0,16	22,0	56,9	21,1	2	19,2	2	40
MARINO	2145	0,05	0,2	11,2	88,6	4	0,2	4	80
MARMOL	1070	0,07	5,8	30,7	63,5	4	2,2	4	60
MARRON	2146	0,06	2,6	27,3	70,1	4	0,4	4	80
MELOCOTON	2830	0,15	19,8	53,0	27,2	3	17,5	3	60
MIEL	3001	0,13	16,8	51,4	31,8	3	7,6	4	80
MINERAL	2831	0,07	5,1	24,7	70,2	4	1,6	4	80
MOSTAZA	2837	0,15	19,1	52,7	28,2	3	12,8	3	80
MUSGO	2247	0,06	4,6	24,3	71,1	4	0,6	4	80
NARANJA	2050	0,13	16,2	48,3	35,5	3	5,4	4	80
NATURAL	2926	0,18	26,6	62,0	11,4	2	27,0	3	40
NEGRO	2170	0,05	0,0	2,2	97,8	4	0,1	4	80
NUBE	3009	17,3	44,4	38,3	38,3	3	6,2	3	80
OCEAN	1479	0,07	5,3	20,5	74,2	4	0,3	4	80
OCRE	2180	0,13	18,0	51,4	30,6	3	7,6	4	80
OLIVA	2832	0,09	9,6	43,6	46,8	4	4,8	4	80
OPTIK	1069	0,18	27,0	63,8	9,2	2	27,5	2	40
ORO	2688	0,14	18,8	51,0	30,2	3	5,2	3	80
PERLA	2979	0,08	8,0	42,9	49,1	4	5,0	4	40
PIEDRA	3605	0,07	6,1	33,4	60,5	4	3,6	4	80
PINK	2835	0,11	13,2	36,7	50,1	4	4,2	4	80
PRALINE	3010	0,11	13,2	36,7	50,1	4	4,2	4	80
PURPURA	2833	0,05	2,5	7,2	90,3	4	0,2	4	80
RACING	2839	0,05	2,5	7,1	90,4	4	0,2	4	80
RAIN	1073	0,16	23,6	58,1	18,3	2	22,1	2	80
REGATA	3002	0,06	4,4	19,2	76,4	4	0,4	4	80
RIOJA	2210	0,08	7,9	32,1	60,0	4	0,5	4	80
ROJO	2211	0,10	12,0	40,8	47,2	4	1,0	4	80
SALMON	2221	0,14	19,2	48,4	32,4	3	11,0	3	60
SAND	1071	0,15	20,1	53,6	26,3	3	20,1	3	60
SEDA	2596	0,14	18,5	49,6	31,9	3	17,8	3	60
SHELL	1469	0,16	23,9	61,0	15,1	2	23,2	2	40
SILVER	2821	0,13	16,0	54,3	29,7	3	14,2	3	40
SIROCO	2226	0,12	14,2	49,3	36,5	3	12,8	3	60
SPLENDORE	2691	0,09	9,8	37,0	53,2	4	1,6	4	80
TEJA	2065	0,07	5,5	28,9	65,6	4	0,4	4	80
TENERE	2354	0,15	20,1	53,6	26,3	3	20,1	3	60
TERRACOTA	8645	0,06	3,5	24,2	72,3	4	0,3	4	80
TIROL	2928	0,05	2,5	12,0	85,5	4	0,3	4	80
TOAST	1470	0,12	14,2	49,3	36,5	3	12,8	3	60
TOFFEE	2834	0,08	6,5	37,2	60,3	4	0,7	4	80
TOMATO	2836	0,13	15,5	44,1	40,4	4	4,6	4	80
TRIGO	1074	0,15	18,3	52,0	29,7	3	14,3	4	60
TROPIC	1489	0,11	13,3	39,0	47,7	3	4,9	4	80
TRUFA	3003	0,07	6,0	30,7	63,3	4	0,4	4	80
TURKIS	2129	0,10	12,0	49,9	38,1	3	4,5	4	80
TWEED AVENA	3580	0,09	10,2	37,0	52,8	4	3,8	4	80
TWEED GRIS CL	3581	0,07	5,4	34,3	60,3	4	3,1	4	80
TWEED NEGRO	3582	0,06	3,0	12,7	84,3	4	0,7	4	80
TWEED PERLA	1467	0,06	2,8	10,3	87,1	4	0,5	4	80
TWEED ROJO	3583	0,05	2,2	9,4	88,4	4	0,3	4	8
TWEED VERDE	8573	0,05	2,0	9,4	88,6	4	0,3	4	80
VAINILLA	2687	0,17	24,5	57,6	17,9	2	26,5	2	40
VERDE	2242	0,06	4,5	20,5	75,0	4	1,0	4	80
VERDE CL	2246	0,10	12,2	37,9	49,9	4	5,4	4	80
VISON	2250	0,07	4,5	28,0	67,5	4	0,7	4	80
ZURICH	2255	0,17	26,4	61,8	11,8	2	26,8	2	40

SolarPro

NORMAL

Plains/Lisos - Opera - Scotland/ Escocia - Animals/ Animales - Fantasy/ Listados,
Uni Fantasy/ Lisos fantasía - The Classics/ Clásicos - Ribbons/ Cintas

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight/ Peso		300 gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/ Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78" 240 cm 94"

SPECIAL (SOLRAIN)

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	31 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	150 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight/ Peso		330 gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		1000 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m / 60 m
Width/ Ancho		120 cm 47" 153 cm 60" 200 cm 78"

PLUS

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos		Masacril 2x2
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	175 daN/5 cm
	Weft Trama	110 daN/5 cm
Weight/ Peso		360gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		450mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		50m
Width/ Ancho		120cm 47"

GREEN

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	15h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/5 cm
	Weft Trama	95 daN/5 cm
Weight/ Peso		300gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		360mm
Finish/ Acabado		Green® (TiO2 nanoparticles) Green® (TiO2 nanoparticulas)
Length of rolls/ Longitud de piezas		60m
Width/ Ancho		120cm 47"

PRINTS/ ESTAMPADOS

Fabric/ Material		Polyester Acrylic Poliéster Acrílico
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	200 daN/5 cm
	Weft Trama	150 daN/5 cm
Weight/ Peso		400 gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		>600 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/ Ancho		120 cm 47" 220 cm 87" 250 cm 98"

TANDEM

Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	14,5 h/cm (Nm 34/2)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	145 daN/5 cm
	Weft Trama	90 daN/5 cm
Weight/ Peso		300 gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		360 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m / 100 m
Width/ Ancho		120 cm 47"

Technical

TREND

		TREND	TREND LIGHT
Fabric/ Material		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex	Polyester high tenacity AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	300 daN/ 5 cm	200 daN/ 5 cm
	Weft Trama	300 daN/ 5 cm	150 daN/ 5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm
	Weft Trama	26 daN/ 5 cm	13 daN/ 5 cm
Weight/ Peso		± 730 gr/m ²	± 650 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,57 mm	0,48 mm
Finish/ Acabado		Lacquered 2 Matt Lacado 2	
Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm	6 daN/ 5 cm
Width/ Ancho		250 cm 98"	300 cm 118"
Fire retardant/ Ignifugo		M2	M2
Length of rolls/ Longitud de piezas		25 / 50 m	25 / 50 m

DUO

		DUO
Fabric/ Material		Masacril® 100% Solution Dyed Acrylic Masacril® 100% Acrílico Tintado en Masa
Tensile Strength Resistencia de tracción		150 daN/ 5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre		90 daN/ 5 cm
Weight/ Peso		520 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,60 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Adhesion/ Adherencia		6 daN/ 5 cm
Width/ Ancho		204 cm 78"
Fire retardant/ Ignifugo		
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

OPAK

		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	28 daN/5 cm
	Weft Trama	23 daN/5 cm
Weight/ Peso		830 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,60 mm
Finish/ Acabado		Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
Adhesion/ Adherencia		8 daN/ 5 cm
Temperature Resistance Resistencia temperatura		-30° +70°
Fire retardant/ Ignifugo		M2
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

CUBE

		Polyester high tenacity AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	25 daN/5 cm
	Weft Trama	20 daN/5 cm
Weight/ Peso		830 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,64 mm
Finish/ Acabado		Lacquered and grain Grabado y lacado
Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm
Temperature Resistance Resistencia temperatura		-30° +70°
Fire retardant/ Ignifugo		M2
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

VIP-FR

		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	270 daN/ 5 cm
	Weft Trama	230 daN/ 5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	30 daN/5 cm
	Weft Trama	23 daN/5 cm
Weight/ Peso		580 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,48 mm
Finish/ Acabado		Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm
Width/ Ancho		250 cm 98"
Fire retardant/ Ignifugo		M2
Length of rolls/ Longitud de piezas		56 m

SUNTEC

		Polyester AT 550 dtex Poliéster AT 550 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	180 daN/ 5 cm
	Weft Trama	150 daN/ 5 cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	15 daN/5 cm
	Weft Trama	10 daN/5 cm
Weight/ Peso		440 gr/m ²
Thickness/ Espesor		0,38 mm
Finish/ Acabado		Lacquered 1 face Lacado 1 cara
Adhesion/ Adherencia		6 daN/ 5 cm
Width/ Ancho		300 cm 118"
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

TOP-FR

		Polyester 100% Solution Dyed Poliéster 100% Tintado en Masa
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	180 daN/ 5 cm
	Weft Trama	85 daN/ 5 cm
Weight/ Peso		310 gr/m ²
Certificate/ Certificado		M1
Width/ Ancho		153 cm 60"
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

FORCE

Fabric/ Material		Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed Masacril Acrílico 100% Tintado en Masa
Yarns/ Hilos	Warp Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Weft Trama	14 h/cm (600 dtex)
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	140 daN/ 5cm
	Weft Trama	120 daN/ 5cm
Elongation at break Alargamiento de rotura	Warp Urdimbre	30%
	Weft Trama	13%
Weight/ Peso		290 gr/m²
Water Repellency/ Columna de agua		320 mm
Finish/ Acabado		Sauleda Fabric Protector
Width/ Ancho		120 cm 47"
Length of rolls/ Longitud de piezas		60 m

CLASS - FR

Fabric/ Material		Polyester AT 1100 dtex Poliéster AT 1100 dtex
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	340 daN/ 5cm
	Weft Trama	300 daN/ 5cm
Tear Strength Resistencia de desgarre	Warp Urdimbre	31 daN/5cm
	Weft Trama	26 daN/5cm
Weight/ Peso		640 gr/m²
Thickness/ Espesor		0,52 mm
Finish/ Acabado		Lacquered on 2 faces Lacado dos caras
Adhesion/ Adherencia		10 daN/ 5 cm
Width/ Ancho		250 cm 98"
Fire retardant / Ignifugo		FR M2
Length of rolls/ Longitud de piezas		50 m

COMMERCIAL 95, FR 300, HEAVY 430

	COMMERCIAL 95	COMMERCIAL FR 300	COMMERCIAL HEAVY
Yarns/ Hilos	HDPE Stabilized for UV Poliéster AT 1100 dtex	Stabilized UV/FR Estabilizado UV/FR	UV resistant, HDPE point fabric Tejido de punto HDPE resistente al UV
Construction/ Construcción	Monofilamentos / cinta	Monofilamentos / cinta	100% Monofilamentos
Tensile Strength Resistencia de tracción	Warp Urdimbre	634 N/ 5 cm	2.000 N/ 5 cm
	Weft Trama	2.494 N/ 5 cm	1.700 N/ 5 cm
Wing Tear Rotura del ala	Warp Urdimbre	187 N	321 N
	Weft Trama	359 N	253 N
Burst Force/ Fuerza de rotura	2.146 N	1.597 N	2.130 N
Pattern/ Patrón	Bloque - tejido cosido	Bloque - tejido cosido	Punto remachado
Temperatura range Rango de temperatura	-30° a +70°	-30° a +70°	-30° a +75°
Width/ Ancho	3 m	3 m	3 m
Nominal fabric mass Masa de la tela nominal	340 gsm ± 20	295 gsm ± 20	430 gsm ± 20
Thickness/ Espesor	1,6 mm	1,4 mm	1,6 mm
Flammability index Índice de inflamabilidad	0-100 14	0-100 3	0-100 34
Length of rolls/ Longitud de piezas	40 m	32 m	40 m

Office

SAULEDA SCREEN 40, 50, 60

	SAULEDA SCREEN 40	SAULEDA SCREEN 50	SAULEDA SCREEN 60
Openess factor Coeficiente de apertura	5%	5%	3%
Composition/ Composición	72% PVC 28% PES	81% PVC 19% PES	83% PVC 17% PES
Weight/ Peso	± 400 gr/m²	± 500 r/m²	± 600 gr/m²
Thickness/ Espesor	0,55 mm	0,69 mm	0,80 mm
Width/ Ancho	250-300 cm	250 cm	250 cm
Fire classification Reacción al fuego	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701	NF P 92 503-507 Class M1 NFPA 701
Colour fastness Solidez al color	5/5	5/5	5/5
Warranty/ Garantía	5 years/ 5 años	5 years/ 5 años	5 years/ 5 años
Greenguard UL 2818	Yes/ Sí	Yes/ Sí	Yes/ Sí
Length of rolls/ Longitud de piezas	25 m	25 m	25 m

By name/ Por nombre

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
	CINTAS	53
2807	LONA MASACRIL ACUARIO	32
2051	LONA MASACRIL ADMIRAL NAVY	13
3012	LONA MASACRIL AFRICA	30
1454	LONA MASACRIL AIDA	16
2562	LONA MASACRIL ALABAMA	30
8157	LONA MASACRIL ALABASTRO	13
1472	LONA MASACRIL ALAMO	13
2023	LONA MASACRIL ALASKA	28
2031	LONA MASACRIL ALSACIA	33
2013	LONA MASACRIL AMARILLO	13
2015	LONA MASACRIL AMARILLO/N	44
3013	LONA MASACRIL AMERICA	33
2640	LONA MASACRIL ANAPURNA	38
2012	LONA MASACRIL ANETO	32
2024	LONA MASACRIL ANIS	13
3014	LONA MASACRIL ANTARTIDA	39
8488	LONA MASACRIL ANTRACITA	13
1480	LONA MASACRIL APRICOT	13
2427	LONA MASACRIL AQUAMARINA	13
2274	LONA MASACRIL ARENA	13
2016	LONA MASACRIL ARGENTINA	40
2576	LONA MASACRIL ARIES	30
2005	LONA MASACRIL ARIZONA	26
3015	LONA MASACRIL ASIA	26
2296	LONA MASACRIL AVENA	13
2825	LONA MASACRIL AZAFRAN	13
2018	LONA MASACRIL AZUL	13
2235	LONA MASACRIL AZUL REAL	13
2359	LONA MASACRIL AZUL REAL/N	45
2360	LONA MASACRIL AZUL REAL/X	45
2019	LONA MASACRIL AZUL/N	45
2020	LONA MASACRIL AZUL/X	45
2921	LONA MASACRIL BALMORAL	28
1075	LONA MASACRIL BAMBU	13
2327	LONA MASACRIL BASALTO	13
2038	LONA MASACRIL BEIGE	13
2275	LONA MASACRIL BEIGE/X	46
2041	LONA MASACRIL BERNA	13
1488	LONA MASACRIL BERRY	13
2042	LONA MASACRIL BLANCO	13
2116	LONA MASACRIL BOMBAY	13
2245	LONA MASACRIL BOTELLA	13
2680	LONA MASACRIL BOTELLA/N	44
2209	LONA MASACRIL BRASSERIE	13
2777	LONA MASACRIL BRISA	13
2090	LONA MASACRIL BRONCE	13
1450	LONA MASACRIL BUTTERFLY	17
1471	LONA MASACRIL CACTUS	13
2316	LONA MASACRIL CAFE	13
2061	LONA MASACRIL CANADA	31
2063	LONA MASACRIL CAPRI	29
2022	LONA MASACRIL CARMEL	13
1060	LONA MASACRIL CARBON	13
1478	LONA MASACRIL CARBON X	47
1456	LONA MASACRIL CARDINAL	20
2960	LONA MASACRIL CARNAVAL	32
1463	LONA MASACRIL CASTOR	19
2066	LONA MASACRIL CELESTE	13
1468	LONA MASACRIL CEREAL	13
2826	LONA MASACRIL CHAMPAGNE	13
1065	LONA MASACRIL CHERRY	13
1481	LONA MASACRIL CHOCOLAT	13
1068	LONA MASACRIL COAL	13
2690	LONA MASACRIL COBRE	13
3601	LONA MASACRIL COCO	13
2964	LONA MASACRIL COLONIA	40
1079	LONA MASACRIL COMMODORE	13
2025	LONA MASACRIL CONFETTI	13
2815	LONA MASACRIL COPENHAGUE	38
3019	LONA MASACRIL COSMOS	33
2322	LONA MASACRIL CREMA	13
1487	LONA MASACRIL CRICKET	20
2564	LONA MASACRIL CURAÇÃO	31
2080	LONA MASACRIL DAKAR	37
2083	LONA MASACRIL DALLAS	13
2008	LONA MASACRIL DERBY	39
1457	LONA MASACRIL DOLPHIN	20
1466	LONA MASACRIL DRAGON	19
2816	LONA MASACRIL ESTOCOLMO	30
3000	LONA MASACRIL EUCALIPTUS	13
3016	LONA MASACRIL EUROPA	30

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
2125	LONA MASACRIL EVEREST	35
3005	LONA MASACRIL FRESA	41
2097	LONA MASACRIL FRESH	13
3020	LONA MASACRIL GALAXY	28
2808	LONA MASACRIL GEMINIS	34
1473	LONA MASACRIL GENERATION RED	13
2563	LONA MASACRIL GEORGIA	34
3603	LONA MASACRIL GOBI	13
3602	LONA MASACRIL GRAFITO	13
2101	LONA MASACRIL GRANATE	13
1067	LONA MASACRIL GRAPE	13
1544	LONA MASACRIL GREEN AMARILLO	23
1542	LONA MASACRIL GREEN ANIS	23
1534	LONA MASACRIL GREEN APRICOT	23
1532	LONA MASACRIL GREEN AVENA	23
1530	LONA MASACRIL GREEN BLANCO	23
1543	LONA MASACRIL GREEN BOTELLA	23
1545	LONA MASACRIL GREEN BRASSERIE	23
1537	LONA MASACRIL GREEN CACTUS	23
1539	LONA MASACRIL GREEN CARBON	23
1535	LONA MASACRIL GREEN CHOCOLAT	23
1546	LONA MASACRIL GREEN GRIS	23
1531	LONA MASACRIL GREEN MARFIL	23
1540	LONA MASACRIL GREEN MARINO	23
1549	LONA MASACRIL GREEN NEGRO	23
1541	LONA MASACRIL GREEN OCEAN	23
1547	LONA MASACRIL GREEN PERLA	23
1548	LONA MASACRIL GREEN PIEDRA	23
1538	LONA MASACRIL GREEN SHELL	23
1533	LONA MASACRIL GREEN SIROCO	23
1536	LONA MASACRIL GREEN TOAST	23
2102	LONA MASACRIL GRIS	13
2103	LONA MASACRIL GRIS/N	47
2566	LONA MASACRIL HAWAI	35
2817	LONA MASACRIL HELSINKI	28
1460	LONA MASACRIL HIGHLAND	18
1072	LONA MASACRIL HORMIGON	13
3006	LONA MASACRIL ICE	41
1474	LONA MASACRIL IGUANA	20
2828	LONA MASACRIL INDIGO	13
2838	LONA MASACRIL INTEGRAL	13
2681	LONA MASACRIL INTEGRAL/X	45
2581	LONA MASACRIL ITACA	32
2892	LONA MASACRIL JADE	13
1484	LONA MASACRIL JALISCO	39
2701	LONA MASACRIL JAMAICA	35
2925	LONA MASACRIL KANSAS	37
2120	LONA MASACRIL KENIA	46
3007	LONA MASACRIL KIWI	41
1063	LONA MASACRIL LAGOON	13
1477	LONA MASACRIL LAGOON X	47
1076	LONA MASACRIL LAVA	13
8785	LONA MASACRIL LAVANDA	13
2575	LONA MASACRIL LEO	35
2809	LONA MASACRIL LIBRA	36
2118	LONA MASACRIL LILA	13
1482	LONA MASACRIL LIMA	13
2829	LONA MASACRIL LIMON	13
1066	LONA MASACRIL LOGO RED	13
1461	LONA MASACRIL LOMOND	18
2822	LONA MASACRIL LONDRES	36
2134	LONA MASACRIL LUGANO	13
3021	LONA MASACRIL LUNA	39
2568	LONA MASACRIL MADEIRA	38
2141	LONA MASACRIL MAIZ	13
1462	LONA MASACRIL MALT	18
2119	LONA MASACRIL MALVA	13
2823	LONA MASACRIL MANCHESTER	36
2142	LONA MASACRIL MANDARINA	13
3008	LONA MASACRIL MANGO	41
2143	LONA MASACRIL MARFIL	13
2145	LONA MASACRIL MARINO	13
1070	LONA MASACRIL MARMOL	13
2146	LONA MASACRIL MARRON	13
2148	LONA MASACRIL MARRON/BEIGE	46
2149	LONA MASACRIL MARRON/N	46
2165	LONA MASACRIL MARRON/X	45
2121	LONA MASACRIL MARTE	33
2830	LONA MASACRIL MELOCOTON	13
2151	LONA MASACRIL MEXICO	27
2702	LONA MASACRIL MIAMI	29
3001	LONA MASACRIL MIEL	13

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
2831	LONA MASACRIL MINERAL	13
2154	LONA MASACRIL MONACO	40
2168	LONA MASACRIL MONCAYO	34
2837	LONA MASACRIL MOSTAZA	13
2175	LONA MASACRIL NAPOLI	38
2050	LONA MASACRIL NARANJA	13
2052	LONA MASACRIL NARANJA/N	44
2926	LONA MASACRIL NATURAL	13
2561	LONA MASACRIL NEBRASKA	26
2820	LONA MASACRIL NECTAR	26
2170	LONA MASACRIL NEGRO	13
2171	LONA MASACRIL NEGRO/N	47
2176	LONA MASACRIL NEVADA	40
2174	LONA MASACRIL NEW YORK	39
3009	LONA MASACRIL NUBE	41
1479	LONA MASACRIL OCEAN	13
3017	LONA MASACRIL OCEANIA	33
2180	LONA MASACRIL OCRE	13
2183	LONA MASACRIL OCRE/MARRON	46
2641	LONA MASACRIL OCRE/X	46
2832	LONA MASACRIL OLIVA	13
1069	LONA MASACRIL OPTIK	13
2191	LONA MASACRIL ORLANDO	31
2688	LONA MASACRIL ORO	13
2818	LONA MASACRIL OSLO	34
1453	LONA MASACRIL OTELO	16
2200	LONA MASACRIL PARIS	40
2207	LONA MASACRIL PARMA	31
2962	LONA MASACRIL PATUM	34
2979	LONA MASACRIL PERLA	13
2201	LONA MASACRIL PERU	38
3605	LONA MASACRIL PIEDRA	13
2682	LONA MASACRIL PIEDRA/X	47
2835	LONA MASACRIL PINK	13
2790	LONA MASACRIL PIRINEOS	37
2574	LONA MASACRIL PISCIS	29
2179	LONA MASACRIL PLUTON	31
2205	LONA MASACRIL PRAGA	29
3010	LONA MASACRIL PRALINE	41
2704	LONA MASACRIL PUERTO RICO	37
2833	LONA MASACRIL PURPURA	13
2839	LONA MASACRIL RACING	13
1073	LONA MASACRIL RAIN	13
3002	LONA MASACRIL REGATA	13
1451	LONA MASACRIL RIGOLETTO	17
2966	LONA MASACRIL RIO	35
2210	LONA MASACRIL RIOJA	13
2211	LONA MASACRIL ROJO	13
2212	LONA MASACRIL ROJO/N	44
2220	LONA MASACRIL SAHARA	37
2221	LONA MASACRIL SALMON	13
2567	LONA MASACRIL SAMOA	32
2806	LONA MASACRIL SAN FRANCISCO	26
1071	LONA MASACRIL SAND	13
1476	LONA MASACRIL SAND X	47
2596	LONA MASACRIL SEDA	13
1465	LONA MASACRIL SHARK	19
1469	LONA MASACRIL SHELL	13
2223	LONA MASACRIL SIENA	34
2821	LONA MASACRIL SILVER	13
2226	LONA MASACRIL SIROCO	13
2126	LONA MASACRIL SOL	27
1486	LONA MASACRIL SONORA	39
2691	LONA MASACRIL SPLENDORE	13
2085	LONA MASACRIL SR TWEED NEGRO	51
2924	LONA MASACRIL ST. ANDREWS	37
1459	LONA MASACRIL STIRLING	18
2571	LONA MASACRIL STUTTGART	30
2565	LONA MASACRIL TAHITI	28
2230	LONA MASACRIL TAJO	27
2231	LONA MASACRIL TAMESIS	32
8452	LONA MASACRIL TANDEM BEIGE	21
8442	LONA MASACRIL TANDEM BLANCO	21
8450	LONA MASACRIL TANDEM BOTELLA	21
8446	LONA MASACRIL TANDEM GRAFITO	21
8451	LONA MASACRIL TANDEM GRANATE	21
8449	LONA MASACRIL TANDEM GRAPE	21
8444	LONA MASACRIL TANDEM INTEGRAL	21
8447	LONA MASACRIL TANDEM LAVANDA	21
8443	LONA MASACRIL TANDEM MARFIL	21
8448	LONA MASACRIL TANDEM MARINO	21
8445	LONA MASACRIL TANDEM PIEDRA	21

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
8441	LONA MASACRIL TANDEM SAND	21
2573	LONA MASACRIL TAURO	26
2228	LONA MASACRIL TEIDE	27
2065	LONA MASACRIL TEJA	13
2354	LONA MASACRIL TENNERE	13
8645	LONA MASACRIL TERRACOTA	13
2238	LONA MASACRIL TEXAS	36
2128	LONA MASACRIL TIERRA	38
1464	LONA MASACRIL TIGER	19
1483	LONA MASACRIL TIJUANA	33
2928	LONA MASACRIL TIROL	13
1470	LONA MASACRIL TOAST	13
2834	LONA MASACRIL TOFFEE	13
2836	LONA MASACRIL TOMATO	13
2233	LONA MASACRIL TOPACIO	35
1455	LONA MASACRIL TOSCA	16
1452	LONA MASACRIL TRAVIATTA	17
3027	LONA MASACRIL TREKKING	36
1074	LONA MASACRIL TRIGO	13
1489	LONA MASACRIL TROPIC	13
3003	LONA MASACRIL TRUFA	13
2129	LONA MASACRIL TURKIS	13
3580	LONA MASACRIL TWEED AVENA	13
3581	LONA MASACRIL TWEED GRIS CL	13
3582	LONA MASACRIL TWEED NEGRO	13
1467	LONA MASACRIL TWEED PERLA	13
3583	LONA MASACRIL TWEED ROJO	13
8573	LONA MASACRIL TWEED VERDE	13
3608	LONA MASACRIL URBAN	40
2687	LONA MASACRIL UVA	13
2676	LONA MASACRIL VELETA	29
2659	LONA MASACRIL VENUS	29
2242	LONA MASACRIL VERDE	13
2246	LONA MASACRIL VERDE CLARO	13
2248	LONA MASACRIL VERDE/N	44
2249	LONA MASACRIL VERDE/X	44
2636	LONA MASACRIL VESUBIO	27
2251	LONA MASACRIL VIENA	28
2250	LONA MASACRIL VISON	13
2805	LONA MASACRIL WASHINGTON	36
2929	LONA MASACRIL WINDSOR	31
2930	LONA MASACRIL YORK	27
2255	LONA MASACRIL ZURICH	13
2861	LONA MASACRIL-PLUS BLANCO	50
2862	LONA MASACRIL-PLUS BOTELLA	50
8313	LONA MASACRIL-PLUS GRANATE	50
2996	LONA MASACRIL-PLUS MARFIL	50
2863	LONA MASACRIL-PLUS MARINO	50
2855	LONA MASACRIL-PLUS NEGRO	50
2854	LONA MASACRIL-PLUS PLATA	50
2853	LONA MASACRIL-PLUS SAFARI	50
8325	LONA MASACRIL-PLUS SEDA	50
8344	LONA MASACRIL-PLUS SIROCO	50
8326	LONA MASACRIL-PLUS TENNERE	50
2845	LONA MASACRIL-PLUS VAINILLA	50
8265	MASACRIL SR AMARILLO	51
1552	MASACRIL SR ANTRACITA	51
8284	MASACRIL SR ARIES	51
8285	MASACRIL SR ARIZONA	51
8266	MASACRIL SR AZUL	51
8267	MASACRIL SR BEIGE	51
8269	MASACRIL SR BOTELLA	51
1551	MASACRIL SR BRASSERIE	51
2422	MASACRIL SR CAFE	51
1556	MASACRIL SR CARBON X	51
2047	MASACRIL SR COCO	51
8270	MASACRIL SR GRANATE	51
8271	MASACRIL SR GRIS	51
1553	MASACRIL SR IGUANA	51
1550	MASACRIL SR INTEGRAL	51
1555	MASACRIL SR JALISCO	51
8286	MASACRIL SR KANSAS	51
8287	MASACRIL SR LEO	51
8272	MASACRIL SR MARFIL	51
8273	MASACRIL SR MARINO	51
8275	MASACRIL SR NEGRO	51
8288	MASACRIL SR NEVADA	51
8276	MASACRIL SR REAL	51
8277	MASACRIL SR ROJO	51
1554	MASACRIL SR SAND X	51
8291	MASACRIL SR SIENA	51
2075	MASACRIL SR SIROCO	51
8280	MASACRIL SR VERDE	51

FABRIC INDEX/ ÍNDICE DE TEJIDO

Sauleda

By code/ Por código

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
	CINTAS	53
1060	LONA MASACRIL CARBON	13
1063	LONA MASACRIL LAGOON	13
1065	LONA MASACRIL CHERRY	13
1066	LONA MASACRIL LOGO RED	13
1067	LONA MASACRIL GRAPE	13
1068	LONA MASACRIL COAL	13
1069	LONA MASACRIL OPTIK	13
1070	LONA MASACRIL MARMOL	13
1071	LONA MASACRIL SAND	13
1072	LONA MASACRIL HORMIGON	13
1073	LONA MASACRIL RAIN	13
1074	LONA MASACRIL TRIGO	13
1075	LONA MASACRIL BAMBU	13
1076	LONA MASACRIL LAVA	13
1079	LONA MASACRIL COMMODORE	13
1450	LONA MASACRIL BUTTERFLY	17
1451	LONA MASACRIL RIGOLETTO	17
1452	LONA MASACRIL TRAVIATTA	17
1453	LONA MASACRIL OTELLO	16
1454	LONA MASACRIL AIDA	16
1456	LONA MASACRIL CARDINAL	20
1455	LONA MASACRIL TOSCA	16
1457	LONA MASACRIL DOLPHIN	20
1459	LONA MASACRIL STIRLING	18
1460	LONA MASACRIL HIGHLAND	18
1461	LONA MASACRIL LOMOND	18
1462	LONA MASACRIL MALT	18
1463	LONA MASACRIL CASTOR	19
1464	LONA MASACRIL TIGER	19
1465	LONA MASACRIL SHARK	19
1466	LONA MASACRIL DRAGON	19
1467	LONA MASACRIL TWEED PERLA	13
1468	LONA MASACRIL CEREAL	13
1469	LONA MASACRIL SHELL	13
1470	LONA MASACRIL TOAST	13
1471	LONA MASACRIL CACTUS	13
1472	LONA MASACRIL ALAMO	13
1473	LONA MASACRIL GENERATION RED	13
1474	LONA MASACRIL IGUANA	20
1476	LONA MASACRIL SAND X	47
1477	LONA MASACRIL LAGOON X	47
1478	LONA MASACRIL CARBON X	47
1479	LONA MASACRIL OCEAN	13
1480	LONA MASACRIL APRICOT	13
1481	LONA MASACRIL CHOCOLAT	13
1482	LONA MASACRIL LIMA	13
1483	LONA MASACRIL TIJUANA	33
1484	LONA MASACRIL JALISCO	39
1486	LONA MASACRIL SONORA	39
1487	LONA MASACRIL CRICKET	20
1488	LONA MASACRIL BERRY	13
1489	LONA MASACRIL TROPIC	13
1530	LONA MASACRIL GREEN BLANCO	23
1531	LONA MASACRIL GREEN MARFIL	23
1532	LONA MASACRIL GREEN AVENA	23
1533	LONA MASACRIL GREEN SIROCO	23
1534	LONA MASACRIL GREEN APRICOT	23
1535	LONA MASACRIL GREEN CHOCOLAT	23
1536	LONA MASACRIL GREEN TOAST	23
1537	LONA MASACRIL GREEN CACTUS	23
1538	LONA MASACRIL GREEN SHELL	23
1539	LONA MASACRIL GREEN CARBON	23
1540	LONA MASACRIL GREEN MARINO	23
1541	LONA MASACRIL GREEN OCEAN	23
1542	LONA MASACRIL GREEN ANIS	23
1543	LONA MASACRIL GREEN BOTELLA	23
1544	LONA MASACRIL GREEN AMARILLO	23
1545	LONA MASACRIL GREEN BRASSERIE	23
1546	LONA MASACRIL GREEN GRIS	23
1547	LONA MASACRIL GREEN PERLA	23
1548	LONA MASACRIL GREEN PIEDRA	23
1549	LONA MASACRIL GREEN NEGRO	23
1550	MASACRIL SR INTEGRAL	51
1551	MASACRIL SR BRASSERIE	51
1552	MASACRIL SR ANTRACITA	51
1553	MASACRIL SR IGUANA	51
1554	MASACRIL SR SAND X	51
1555	MASACRIL SR JALISCO	51
1556	MASACRIL SR CARBON X	51
2005	LONA MASACRIL ARIZONA	26
2008	LONA MASACRIL DERBY	39

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
2012	LONA MASACRIL ANETO	32
2013	LONA MASACRIL AMARILLO	13
2015	LONA MASACRIL AMARILLO/N	44
2016	LONA MASACRIL ARGENTINA	40
2018	LONA MASACRIL AZUL	13
2019	LONA MASACRIL AZUL/N	45
2020	LONA MASACRIL AZUL/X	45
2022	LONA MASACRIL CARAMEL	13
2023	LONA MASACRIL ALASKA	28
2024	LONA MASACRIL ANIS	13
2025	LONA MASACRIL CONFETTI	13
2031	LONA MASACRIL ALSACIA	33
2038	LONA MASACRIL BEIGE	13
2041	LONA MASACRIL BERNA	13
2042	LONA MASACRIL BLANCO	13
2047	MASACRIL SR COCO	51
2050	LONA MASACRIL NARANJA	13
2051	LONA MASACRIL ADMIRAL NAVY	13
2052	LONA MASACRIL NARANJA/N	44
2061	LONA MASACRIL CANADA	31
2063	LONA MASACRIL CAPRI	29
2065	LONA MASACRIL TEJA	13
2066	LONA MASACRIL CELESTE	13
2075	MASACRIL SR SIROCO	51
2080	LONA MASACRIL DAKAR	37
2083	LONA MASACRIL DALLAS	13
2085	LONA MASACRIL SR TWEED NEGRO	51
2090	LONA MASACRIL BRONCE	13
2097	LONA MASACRIL FRESH	13
2101	LONA MASACRIL GRANATE	13
2102	LONA MASACRIL GRIS	13
2103	LONA MASACRIL GRIS/N	47
2116	LONA MASACRIL BOMBAY	13
2118	LONA MASACRIL LILA	13
2119	LONA MASACRIL MALVA	13
2120	LONA MASACRIL KENIA	46
2121	LONA MASACRIL MARTE	33
2125	LONA MASACRIL EVEREST	35
2126	LONA MASACRIL SOL	27
2128	LONA MASACRIL TIERRA	38
2129	LONA MASACRIL TURKIS	13
2134	LONA MASACRIL LUGANO	13
2141	LONA MASACRIL MAIZ	13
2142	LONA MASACRIL MANDARINA	13
2143	LONA MASACRIL MARFIL	13
2145	LONA MASACRIL MARINO	13
2146	LONA MASACRIL MARRON	13
2148	LONA MASACRIL MARRON/BEIGE	46
2149	LONA MASACRIL MARRON/N	46
2151	LONA MASACRIL MEXICO	27
2154	LONA MASACRIL MONACO	40
2165	LONA MASACRIL MARRON/X	45
2168	LONA MASACRIL MONCAYO	34
2170	LONA MASACRIL NEGRO	13
2171	LONA MASACRIL NEGRO/N	47
2174	LONA MASACRIL NEW YORK	39
2175	LONA MASACRIL NAPOLI	38
2176	LONA MASACRIL NEVADA	40
2179	LONA MASACRIL PLUTON	31
2180	LONA MASACRIL OCRE	13
2183	LONA MASACRIL OCRE/MARRON	46
2191	LONA MASACRIL ORLANDO	31
2200	LONA MASACRIL PARIS	40
2201	LONA MASACRIL PERU	38
2205	LONA MASACRIL PRAGA	29
2207	LONA MASACRIL PARMA	31
2209	LONA MASACRIL BRASSERIE	13
2210	LONA MASACRIL RIOJA	13
2211	LONA MASACRIL ROJO	13
2212	LONA MASACRIL ROJO/N	44
2220	LONA MASACRIL SAHARA	37
2221	LONA MASACRIL SALMON	13
2223	LONA MASACRIL SIENA	34
2226	LONA MASACRIL SIROCO	13
2228	LONA MASACRIL TEIDE	27
2230	LONA MASACRIL TAJO	27
2231	LONA MASACRIL TAMESIS	32
2233	LONA MASACRIL TOPACIO	35
2235	LONA MASACRIL AZUL REAL	13
2238	LONA MASACRIL TEXAS	36
2242	LONA MASACRIL VERDE	13
2245	LONA MASACRIL BOTELLA	13

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
2246	LONA MASACRIL VERDE CLARO	13
2248	LONA MASACRIL VERDE/N	44
2249	LONA MASACRIL VERDE/X	44
2250	LONA MASACRIL VISON	13
2251	LONA MASACRIL VIENA	28
2255	LONA MASACRIL ZURICH	13
2274	LONA MASACRIL ARENA	13
2275	LONA MASACRIL BEIGE/X	46
2296	LONA MASACRIL AVENA	13
2316	LONA MASACRIL CAFE	13
2322	LONA MASACRIL CREMA	13
2327	LONA MASACRIL BASALTO	13
2354	LONA MASACRIL TENNERE	13
2359	LONA MASACRIL AZUL REAL/N	45
2360	LONA MASACRIL AZUL REAL/X	45
2422	MASACRIL SR CAFE	51
2427	LONA MASACRIL AQUAMARINA	13
2561	LONA MASACRIL NEBRASKA	26
2562	LONA MASACRIL ALABAMA	30
2563	LONA MASACRIL GEORGIA	34
2564	LONA MASACRIL CURAÇAO	31
2565	LONA MASACRIL TAHITI	28
2566	LONA MASACRIL HAWAI	35
2567	LONA MASACRIL SAMOA	32
2568	LONA MASACRIL MADEIRA	38
2571	LONA MASACRIL STUTTGART	30
2573	LONA MASACRIL TAURO	26
2574	LONA MASACRIL PISCIS	29
2575	LONA MASACRIL LEO	35
2576	LONA MASACRIL ARIES	30
2581	LONA MASACRIL ITACA	32
2596	LONA MASACRIL SEDA	13
2636	LONA MASACRIL VESUBIO	27
2640	LONA MASACRIL ANAPURNA	38
2641	LONA MASACRIL OCRE/X	46
2659	LONA MASACRIL VENUS	29
2676	LONA MASACRIL VELETA	29
2680	LONA MASACRIL BOTELLA/N	44
2681	LONA MASACRIL INTEGRAL/X	45
2682	LONA MASACRIL PIEDRA/X	47
2687	LONA MASACRIL VAINILLA	13
2688	LONA MASACRIL ORO	13
2690	LONA MASACRIL COBRE	13
2691	LONA MASACRIL SPLENDORE	13
2701	LONA MASACRIL JAMAICA	35
2702	LONA MASACRIL MIAMI	29
2704	LONA MASACRIL PUERTO RICO	37
2777	LONA MASACRIL BRISA	13
2790	LONA MASACRIL PIRINEOS	37
2805	LONA MASACRIL WASHINGTON	36
2806	LONA MASACRIL SAN FRANCISCO	26
2807	LONA MASACRIL ACUARIO	32
2808	LONA MASACRIL GEMINIS	34
2809	LONA MASACRIL LIBRA	36
2815	LONA MASACRIL COPENHAGUE	38
2816	LONA MASACRIL ESTOCOLMO	30
2817	LONA MASACRIL HELSINKI	28
2818	LONA MASACRIL OSLO	34
2820	LONA MASACRIL NECTAR	26
2821	LONA MASACRIL SILVER	13
2822	LONA MASACRIL LONDRES	36
2823	LONA MASACRIL MANCHESTER	36
2825	LONA MASACRIL AZAFRAN	13
2826	LONA MASACRIL CHAMPAGNE	13
2828	LONA MASACRIL INDIGO	13
2829	LONA MASACRIL LIMON	13
2830	LONA MASACRIL MELOCOTON	13
2831	LONA MASACRIL MINERAL	13
2832	LONA MASACRIL OLIVA	13
2833	LONA MASACRIL PURPURA	13
2834	LONA MASACRIL TOFFEE	13
2835	LONA MASACRIL PINK	13
2836	LONA MASACRIL TOMATO	13
2837	LONA MASACRIL MOSTAZA	13
2838	LONA MASACRIL INTEGRAL	13
2839	LONA MASACRIL RACING	13
2845	LONA MASACRIL-PLUS VAINILLA	50
2853	LONA MASACRIL-PLUS SAFARI	50
2854	LONA MASACRIL-PLUS PLATA	50
2855	LONA MASACRIL-PLUS NEGRO	50
2861	LONA MASACRIL-PLUS BLANCO	50
2862	LONA MASACRIL-PLUS BOTELLA	50

REF	NAME/ NOMBRE	PAG
2863	LONA MASACRIL-PLUS MARINO	50
2892	LONA MASACRIL JADE	13
2921	LONA MASACRIL BALMORAL	28
2924	LONA MASACRIL ST. ANDREWS	37
2925	LONA MASACRIL KANSAS	37
2926	LONA MASACRIL NATURAL	13
2928	LONA MASACRIL TIROL	13
2929	LONA MASACRIL WINDSOR	31
2930	LONA MASACRIL YORK	27
2960	LONA MASACRIL CARNAVAL	32
2962	LONA MASACRIL PATUM	34
2964	LONA MASACRIL COLONIA	40
2966	LONA MASACRIL RIO	35
2979	LONA MASACRIL PERLA	13
2996	LONA MASACRIL-PLUS MARFIL	50
3000	LONA MASACRIL EUCLAIPUTS	13
3001	LONA MASACRIL MIEL	13
3002	LONA MASACRIL REGATA	13
3003	LONA MASACRIL TRUFA	13
3005	LONA MASACRIL FRESA	41
3006	LONA MASACRIL ICE	41
3007	LONA MASACRIL KIWI	41
3008	LONA MASACRIL MANGO	41
3009	LONA MASACRIL NUBE	41
3010	LONA MASACRIL PRALINE	41
3012	LONA MASACRIL AFRICA	30
3013	LONA MASACRIL AMERICA	33
3014	LONA MASACRIL ANTARTIDA	39
3015	LONA MASACRIL ASIA	26
3016	LONA MASACRIL EUROPA	30
3017	LONA MASACRIL OCEANIA	33
3019	LONA MASACRIL COSMOS	33
3020	LONA MASACRIL GALAXY	28
3021	LONA MASACRIL LUNA	39
3027	LONA MASACRIL TREKKING	36
3580	LONA MASACRIL TWEED AVENA	13
3581	LONA MASACRIL TWEED GRIS CLARO	13
3582	LONA MASACRIL TWEED NEGRO	13
3583	LONA MASACRIL TWEED ROJO	13
3601	LONA MASACRIL PIEDRA	13
3602	LONA MASACRIL GRAFITO	13
3603	LONA MASACRIL GOBI	13
3605	LONA MASACRIL PIEDRA	13
3608	LONA MASACRIL URBAN	40
8157	LONA MASACRIL ALABASTRO	13
8265	MASACRIL SR AMARILLO	51
8266	MASACRIL SR AZUL	51
8267	MASACRIL SR BEIGE	51
8269	MASACRIL SR BOTELLA	51
8270	MASACRIL SR GRANATE	51
8271	MASACRIL SR GRIS	51
8272	MASACRIL SR MARFIL	51
8273	MASACRIL SR MARINO	51
8275	MASACRIL SR NEGRO	51
8276	MASACRIL SR REAL	51
8277	MASACRIL SR ROJO	51
8280	MASACRIL SR VERDE	51
8284	MASACRIL SR ARIES	51
8285	MASACRIL SR ARIZONA	51
8286	MASACRIL SR KANSAS	51
8287	MASACRIL SR LEO	51
8288	MASACRIL SR NEVADA	51
8291	MASACRIL SR SIENA	51
8313	LONA MASACRIL-PLUS GRANATE	50
8325	LONA MASACRIL-PLUS SEDA	50
8326	LONA MASACRIL-PLUS TENNERE	50
8344	LONA MASACRIL-PLUS SIROCO	50
8441	LONA MASACRIL TANDEM SAND	21
8442	LONA MASACRIL TANDEM BLANCO	21
8443	LONA MASACRIL TANDEM MARFIL	21
8444	LONA MASACRIL TANDEM INTEGRAL	21
8445	LONA MASACRIL TANDEM PIEDRA	21
8446	LONA MASACRIL TANDEM GRAFITO	21
8447	LONA MASACRIL TANDEM LAVANDA	21
8448	LONA MASACRIL TANDEM MARINO	21
8449	LONA MASACRIL TANDEM GRAPE	21
8450	LONA MASACRIL TANDEM BOTELLA	21
8451	LONA MASACRIL TANDEM GRANATE	21
8452	LONA MASACRIL TANDEM BEIGE	21
8488	LONA MASACRIL ANTRACITA	13
8573	LONA MASACRIL TWEED VERDE	13
8645	LONA MASACRIL TERRACOTA	13
8785	LONA MASACRIL LAVANDA	13

OUR FACTORIES/ NUESTROS CENTROS



Spinning plant. Gironella, Barcelona.



Weaving plant. Santa Maria d'Oló, Barcelona.



Logistic platform. Malgrat de Mar, Barcelona.



Technical textiles plant. Berga, Barcelona.



Warping plant. Sallent, Barcelona.

OTHER PRODUCTS/ OTROS PRODUCTOS

Sauleda is an innovative company in its business sector that is dedicated to finding responses and offering solutions that are in keeping with market developments. We guarantee high technology for the best solutions in household, decorative and industrial applications.

Sauleda es una empresa innovadora en su sector, orientada en buscar respuesta y ofrecer soluciones según la evolución del mercado. Garantizamos alta tecnología para las mejores soluciones en aplicaciones domésticas, decorativas e industriales.



VIP-FR

Fabrics with a wide range of possibilities
Tejidos con un amplio abanico de posibilidades



SUPERTRANS

Solutions for the transport sector
Soluciones en el sector del transporte



MONZA

Solutions for solar protection, marquees and awnings
Protección solar, carpas, toldos



MONZA MATT

Solutions for sports and leisure activities
Soluciones en el sector del deporte, ocio



PANAMA

Industrial solutions
Soluciones industriales



RALLYE

Solutions for the recreational, sports and transport sector
Sector recreativo, ocio, deporte y transporte



OPAK

Solutions for solar protection, restaurants and shops
Protección solar, restauración, comercios



SUNTEC

Solutions for solar protection
Protección solar



TENSATEC

Solutions for braced architectural structures
Arquitectura tensada



CRISTAL

Solutions for the leisure, camping and restaurant
Sector del ocio, camping, restauración



CUBE

Pagodas, terraces, restaurants, chill out areas
Protección solar, restauración, comercios



COMMERCIAL 95

Awnings and shade covers
Estructuras tensadas y velas de sombra



POOL

Solutions for the pool sector
Soluciones en el sector de las piscinas



MULTITEX

Solutions for protection and decoration
Soluciones en protección y decoración



LEMANS

Solutions for different fields
Soluciones en diferentes campos



TARP

Solutions for protection and storage
Soluciones de protección y almacenamiento



SAULI

Solutions for water storage and waterproofing
Soluciones para almacenar agua e impermeabilizar



DIGITAL PRINT

Solutions for the advertising and digital print industries
Industria publicitaria, comunicación e impresión digital



NET

Solutions for the building and renovation sector
Sector de la construcción y rehabilitación



FLASH

Solutions for signage needs
Necesidades de señalización



SEASTAR

Wide variety of uses in the nautical sector
Sector náutico con rendimientos inmejorables



DUO

Reversible technical fabric with two sides
Sector náutico TWO FACE



PORT

Nautical sector. Light and resistant
Sector náutico. Ligero y resistente



AGORA

100% solution dyed fabrics for upholstery
Tejidos 100% solution dyed para tapicería

The yarn that takes us to *the future*

El hilo que nos lleva al futuro



Sauleda

Travessera de les Corts, 102 08028 Barcelona (Spain)

+34 933 397 150

sauleda@sauleda.com



[@sauledatextiles](https://www.instagram.com/sauledatextiles)

www.sauleda.com